



¿Cali corre el riesgo de un brote de gripa AH1N1?, esto dicen las autoridades

Del total de afectados, 14 provienen de entornos escolares. “La situación está bajo control”, dice Secretaría de Salud del Municipio.

Diecinueve personas infectadas por influenza AH1N1 es el balance que deja hasta el momento la circulación de este virus en Cali. Aunque los organismos de salud han descartado un brote, hay preocupación por los casos que se están presentando en entornos escolares.

En efecto, de los reportes de infección que tiene registrados la Secretaría de Salud Municipal, 14 provienen de las instituciones educativas Joaquín de Cayzedo y Cuero, Berchmans, Nuevo Cambridge e Hispanoamericano.

“Queremos dar un parte de tranquilidad, dado que prácticamente todos los casos se han manejado de manera ambulatoria y, en la actualidad, se encuentran en casa evolucionando satisfactoriamente... Aún no generamos una alerta de brote, pero no está demás recordar las recomendaciones para evitar más contagios”, dijo el secretario de Salud, Alexander Durán y recordó que en Cali, esta infección se presenta desde el 2009, y debido a los cambios de clima en la temporada invernal se generan picos.

Jorge Humberto Mena, epidemiólogo de la dependencia, añadió que los escolares afectados están entre los 6 y 7 años de edad y explicó que la mayoría de casos se estarían presentando en estos espacios “porque los colegios casi siempre son poblaciones confinadas, entonces los niños comparten comedores, baños, grifos y es muy fácil el contagio”.

El funcionario recordó que a finales de marzo se registró la muerte de dos adultos mayores, hermanos, por el virus.

“Por lo general, el AH1N1 afecta a personas que tienen otras comorbilidades -presencia de varias enfermedades-, ese fue el caso de los dos hermanos, uno tenía una enfermedad auto inmune y eso le hacía tener las defensas bajas y la hermana era una paciente hipertensa y obesa. En el caso de niños menores de cinco años son poblaciones vulnerables porque el sistema inmune no está muy bien desarrollado entonces no responden de la misma manera”, precisó Mena.

Ante la preocupación que ha surgido desde las instituciones educativas, la Secretaría de Salud recomendó enfocar las alertas en los niños que presentan síntomas de infección respiratoria, enviándolos a casa para reducir el riesgo de infección de la comunidad estudiantil y cortar la cadena de transmisión de los virus.



Luis Roberto Rivera, rector del Colegio Berchmans, indicó que en este centro educativo se han reportado cinco casos de niños con influenza y en dos, de preescolar y transición, se ha confirmado que son H1N1.

“Cuando conocimos que algunos estudiantes tenían estos virus llamamos a la Secretaría, nos recomendaron que no asistieran, durante una semana, los cursos donde estaban los casos diagnosticados. También procedimos a realizar una desinfección en los salones donde habían estado esos casos y aprovechando que el martes era festivo cerramos todo el colegio para hacer esa desinfección en todas las instalaciones y así estar más tranquilos”, manifestó Rivera.

Las medidas de desinfección también fueron adoptadas en colegios como el Hispanoamericano, según se informó a los padres de familia el pasado lunes, a través de un comunicado. “Vamos a dejar fuera de servicio los bebederos por algunos días. Los directores de grupo de los más pequeños darán algunas orientaciones a sus estudiantes sobre el autocuidado”, decía el oficio, donde también se recomendaba no enviar a los niños al colegio si presentaban síntomas de enfermedad respiratoria.

109.000 consultas externas por Infección Respiratoria Aguda, IRA, se han presentado este año. En el 2017 fueron 125.256 en el mismo periodo.

“No han aumentado infecciones”

La Secretaría de Salud Municipal aseguró que en lo que va corrido del año se han presentado 109.000 casos de consulta externa por Infecciones Respiratorias Agudas, IRA, lo que representa una disminución cercana al 14%, en comparación con el mismo periodo del 2017.

“Un brote se declara cuando se supera el registro histórico que tenemos en las bases de datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, pero no se maneja una cifra específica, sino que eso depende de unos promedios y evaluaciones, es una cuestión estadística”, explicó el epidemiólogo Mena.

3157 Es el registro de hospitalizaciones por IRA en lo corrido del 2018. El año pasado fueron 3619, es decir, 462 casos más.

La Secretaría de Salud del Valle también dio un parte de tranquilidad sobre la situación en el departamento: “El virus H1N1 llegó hace algunos años y se quedó entre nosotros, circula entre nosotros y estamos en los límites normales esperados de circulación de H1N1”.



¿Cómo prevenir?

Las autoridades de salud hacen algunas recomendaciones que puede seguir la comunidad en general como: si tiene gripa, use tapabocas y en lo posible permanezca en su casa; evite el saludo de mano y/o de besos; no se frote los ojos ni se toque la cara con las manos sin lavar; cúbrase la boca con la parte interna del codo al estornudar, nunca con la mano; tome abundantes líquidos.

La vacunación contra la influenza es otra de las medidas de prevención. “Mucha gente le tiene como mala fe a la vacuna, creen que si se vacunan se enferman, hay mucho mito pero está demostrado en los estudios clínicos que la vacuna es segura, tiene una alta tecnología de desarrollo y de purificación, lo que garantiza un excelente control de enfermedad”, indicó Ricardo Acosta, gerente médico de vacunas para el grupo Sanofi Pasteur Colombia y Perú.

La Secretaría de Salud aplica la vacuna gratis a grupos priorizados como niños y niñas de 6 a 23 meses de vida, mujeres gestantes a partir de la semana 14 de gestación, adultos mayores a partir de los 60 años, familiares o convivientes de pacientes menores con cáncer, pacientes con obesidad mórbida y diabetes mellitus, y toda la población con enfermedades crónicas renales inmunocomprometidos o inmunosuprimidos. Sin embargo, estarían disponibles a finales de mayo, pues no se ha recibido el lote de este año por parte del Ministerio de Salud.