

PERCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN SEXUAL

El bajo grado de conocimiento de muchas mujeres, especialmente adolescentes y jóvenes, sobre distintos aspectos de la sexualidad y la reproducción, ha preocupado desde tiempo atrás a las agencias que trabajan o han trabajado en Colombia por la salud reproductiva de la población (ASCOFAME, ACEP, CCRP, Profamilia) y han propiciado el desarrollo de programas de educación sexual entre los jóvenes. Profamilia, por ejemplo, tiene Programas para Jóvenes en todos sus centros y ha desarrollado el Programa EDUCA, de educación virtual, con el fin de suplir estas deficiencias.

La Conferencia de Población de las Naciones Unidas en El Cairo 1994 “determinó que una solución efectiva al problema” sería brindar “información y servicios que ayudaran a los jóvenes a alcanzar un grado de madurez necesario para tomar decisiones responsables, comprender su sexualidad y protegerse contra los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual y el riesgo subsiguiente de infertilidad”¹.

Si antes de 1990 no fue posible obtener respuesta positiva del Ministerio de Educación Nacional para poner en marcha la educación sexual en sus programas, en los últimos años el Ministerio ha desarrollado instrumentos para adelantar dicha educación sexual. Después de la Constitución de 1991, la Corte Constitucional emitió una sentencia que establece la necesidad de abordar la educación sexual en el país. El Ministerio de Educación, en virtud de esta sentencia, le “otorgó carácter obligatorio a la educación sexual en las instituciones educativas mediante la Resolución 3353 de 1993, que fue el fundamento del Proyecto Nacional de Educación Sexual formulado en 1993”². Sin embargo, todavía subsisten vacíos en el proyecto.

En el año 2003 “el gobierno nacional, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y a través del Ministerio de la Protección Social, ..., hizo pública la Política Nacional de Educación Sexual y Reproductiva”³.

Como una contribución al conocimiento de la percepción que tienen las mujeres sobre algunos aspectos de la sexualidad, la **ENDS 2010** indagó por la participación en actividades sobre educación sexual, los temas sobre los cuales las mujeres han recibido información, la percepción que tienen sobre algunos temas de la educación sexual recibida y si creen que les ha servido o no para su vida.

Así mismo, el cuestionario de la encuesta contiene otra información que se puede cruzar con las preguntas sobre educación sexual propiamente tal, por ejemplo, adolescentes embarazadas de primer hijo, conocimiento sobre el período fértil, uso de métodos anticonceptivos, conocimiento sobre efectos secundarios de los métodos de planificación familiar, conocimiento sobre Infecciones de Transmisión Sexual ITS's incluyendo el VIH/Sida, conocimiento de la despenalización del aborto, entre otras.

16.1 PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL

En los Cuadros 16.1.1 a 16.3.1 y Gráfico 16.1, se presenta la participación en actividades de educación sexual de las mujeres menores de 25 años (13-24) según el lugar donde han participado

¹Naciones Unidas, Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, Septiembre 1994


²Ministerio de Educación Nacional, Resolución 3353/93: “Por la cual se establece la obligatoriedad de la educación sexual en todos los establecimientos educativos del país que ofrecen y desarrollan programas de preescolar, básico, media y media vocacional”. Programa de Educación sobre Sexualidad.

³Ministerio de la Protección Social, Política Nacional de Educación Sexual y Reproductiva, 2003.

(Cuadros 16.1.1 y 16.1.2), el tipo de actividad (Cuadros 16.2.1 y 16.2.2) y quién la realizó (Cuadros 16.3.1 y 16.3.2).

Participación en actividades sobre educación sexual según lugar (Cuadros 16.1.1 y 16.1.2)

- Cuatro de cada cinco mujeres menores de 25 años (80 por ciento) han participado en actividades de educación sexual. El lugar más frecuentemente mencionado en los que las mujeres han participado es el Colegio (93 por ciento). Alrededor del 20 por ciento menciona la universidad y el hospital/centro de salud, mientras la escuela es mencionada por el 4 por ciento. Profamilia y la Iglesia son apenas mencionados por el dos por ciento de las menores de 25 años.
- Las mujeres que más han participado son las de 15-19 años, solteras, hijas/nueras, nietas, hermana/ cuñada u otra parienta del jefe de hogar; aquéllas que viven en hogares unipersonales o en familia nuclear completa o incompleta o extensa de jefe con otros parientes. La participación aumenta con el nivel educativo y es mayor en las zonas urbanas que en las rurales.
- Los departamentos donde más se ha participado en actividades de educación sexual son San Andrés y Providencia, Arauca, Bogotá, Caldas y Risaralda. Se ha participado menos en estas actividades en La Guajira, Amazonas, Cesar, Vaupés y Atlántico.



Participación en actividades sobre educación sexual según tipo de actividad (Cuadros 16.2.1 y 16.2.2)

- Las actividades sobre educación sexual en las que más han participado las mujeres fueron conferencias (61 por ciento), clases exclusivas de sexualidad (33 por ciento), talleres (23 por ciento), video conferencias (16 por ciento).
- Las menores de 15 años han asistido más que las demás a clases exclusivas de sexualidad; las que han asistido a conferencias o a video conferencias, talleres o ferias de sexualidad, tienen entre 15 y 24 años; las que menos han asistido son las que están en unión libre, las que tienen menos de educación secundaria, cónyuges y nietas.
- Los departamentos en donde más han participado en conferencias sobre sexualidad son Arauca, Antioquia, Caldas, Chocó, La Guajira y Casanare. En los departamentos de La Guajira, Valle, Caldas, Cauca, Bogotá y Guainía predominan los talleres.
- En los departamentos de Guainía, Vichada, Atlántico, Huila, Valle, Caquetá y Risaralda, se ha participado más en clases exclusivas sobre el tema.

Participación en actividades sobre educación sexual según persona que realizó la actividad (Cuadros 16.3.1 y 16.3.2)

- Para una tercera parte de las mujeres (30 por ciento), la persona que realizó esta actividad fue el profesor de biología o anatomía, para el 19 por ciento el profesor de educación sexual, para otro 19 por ciento el asesor del hospital o centro de salud y para el 17 por ciento el profesor de ética. Para el 9 por ciento de las mujeres el psicólogo realizó esta actividad y en otro 9 por ciento fue un profesor de otra materia.
- El 8 por ciento de las mujeres nombró a un orientador de Profamilia como la persona que realizó la actividad de educación sexual y para otro 8 por ciento fue una enfermera o médico del consultorio del colegio.
- Con el incremento de la edad aumenta la orientación de los profesores de educación sexual o de ética, de los asesores de salud, los orientadores de Profamilia o las enfermeras o médicos del colegio. En cambio, la orientación del psicólogo y del profesor de biología disminuye con la edad.
- Los profesores de biología han cumplido su papel de principales orientadores en los departamentos de Guainía, Huila, Arauca, Cauca, Magdalena, Sucre y Risaralda.
- Los profesores de educación sexual del Valle, Quindío, Norte de Santander, Meta y Tolima, presentan los más altos porcentajes como orientadores.
- Los asesores de salud han cumplido, en los mayores porcentajes, su papel de orientadores sexuales en Amazonas y Vaupés.
- Hay que destacar el papel del educador sexual de Profamilia, especialmente en Meta, Bogotá, Caquetá, Antioquia, Chocó, Risaralda, Tolima, Valle y Caldas.

Cuadro 16.1.1 Participación en actividades sobre educación sexual según lugar de participación por características seleccionadas

Porcentaje de mujeres menores de 25 años que ha participado en actividades sobre educación sexual; y entre las mujeres que han participado, porcentaje que participó en lugares específicos, según características seleccionadas, Colombia 2010

| Característica | Han participado en actividades sobre educación sexual | Número de mujeres menores de 25 años | Lugar en donde ha participado | | | | | | | Número de mujeres que han participado |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|
| | | | Escuela | Colegio | Universidad | Hospital/Centro de salud | Iglesia | Profamilia | Otro lugar | |
| Edad | | | | | | | | | | |
| 13-14 | 76.1 | 3,703 | 5.2 | 96.2 | 0.0 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 2,817 |
| 15-19 | 83.8 | 9,100 | 4.0 | 95.5 | 6.3 | 7.7 | 0.7 | 1.0 | 3.5 | 7,627 |
| 20-24 | 77.7 | 7,760 | 3.9 | 89.5 | 20.2 | 15.6 | 1.0 | 2.8 | 6.6 | 6,029 |
| Estado conyugal | | | | | | | | | | |
| Casada | 77.3 | 519 | 2.7 | 88.2 | 12.3 | 19.1 | 2.8 | 1.8 | 7.2 | 401 |
| Unión libre | 65.1 | 3,970 | 6.4 | 86.1 | 5.3 | 19.9 | 0.7 | 2.7 | 7.2 | 2,586 |
| Separada/divorciada/ viuda | 74.0 | 1,140 | 4.9 | 87.4 | 6.3 | 19.7 | 0.7 | 1.9 | 7.5 | 844 |
| Soltera | 84.7 | 14,933 | 3.7 | 95.5 | 11.5 | 6.6 | 0.7 | 1.3 | 3.4 | 12,641 |
| Educación | | | | | | | | | | |
| Sin educación | 14.2 | 96 | * | * | * | * | * | * | * | 14 |
| Primaria | 34.9 | 2,289 | 26.3 | 59.4 | 0.3 | 16.6 | 1.7 | 1.4 | 6.2 | 798 |
| Secundaria | 85.1 | 16,011 | 3.2 | 95.8 | 4.3 | 9.7 | 0.7 | 1.3 | 4.2 | 13,623 |
| Superior | 94.1 | 2,167 | 1.8 | 90.7 | 54.1 | 6.7 | 0.8 | 3.3 | 4.6 | 2,038 |
| Zona | | | | | | | | | | |
| Urbana | 83.0 | 15,998 | 2.9 | 94.4 | 12.3 | 9.5 | 0.8 | 1.7 | 4.3 | 13,279 |
| Rural | 70.0 | 4,564 | 9.2 | 89.6 | 2.2 | 10.2 | 0.5 | 0.7 | 4.5 | 3,194 |
| Parentesco | | | | | | | | | | |
| Jefe | 76.9 | 786 | 3.3 | 89.6 | 18.5 | 17.3 | 1.0 | 2.9 | 8.7 | 604 |
| Cónyuge | 64.3 | 2,700 | 7.4 | 84.9 | 6.0 | 21.0 | 1.4 | 2.0 | 7.1 | 1,737 |
| Hija/nuera | 82.9 | 13,702 | 3.9 | 94.5 | 10.6 | 8.0 | 0.7 | 1.5 | 3.7 | 11,359 |
| Nieta | 83.8 | 1,527 | 3.0 | 95.6 | 7.4 | 7.6 | 0.6 | 1.3 | 4.8 | 1,279 |
| Hermana/cuñada | 80.9 | 522 | 3.5 | 93.3 | 11.1 | 7.9 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 422 |
| Otro familiar | 82.1 | 771 | 3.8 | 96.1 | 13.0 | 6.6 | 0.7 | 1.5 | 4.0 | 633 |
| No parientes | 79.0 | 555 | 4.3 | 94.2 | 12.7 | 8.0 | 0.7 | 0.5 | 3.0 | 439 |
| Tipo de familia | | | | | | | | | | |
| Unipersonal | 89.3 | 209 | 3.1 | 96.5 | 28.6 | 11.0 | 1.6 | 2.7 | 7.9 | 187 |
| Nuclear completa | 80.1 | 7,605 | 4.2 | 93.0 | 9.9 | 8.9 | 0.8 | 1.4 | 4.3 | 6,092 |
| Nuclear incompleta | 86.5 | 2,206 | 4.4 | 94.4 | 11.5 | 7.2 | 0.7 | 1.4 | 3.9 | 1,908 |
| Nuclear pareja sin hijos | 76.5 | 442 | 8.0 | 93.0 | 9.0 | 11.7 | 0.8 | 2.9 | 5.2 | 338 |
| Extensa completa | 77.4 | 4,725 | 3.9 | 92.7 | 9.7 | 11.6 | 0.9 | 1.6 | 4.3 | 3,657 |
| Extensa incompleta | 79.4 | 3,042 | 3.7 | 93.7 | 8.3 | 11.4 | 0.5 | 1.8 | 4.6 | 2,415 |
| Extensa pareja sin hijos | 72.5 | 410 | 4.2 | 93.2 | 10.7 | 12.1 | 0.2 | 2.9 | 5.3 | 297 |
| Extensa jefe y otros parientes | 85.8 | 610 | 4.7 | 94.3 | 17.8 | 7.1 | 0.0 | 1.7 | 3.5 | 524 |
| Compuesta | 80.3 | 1,314 | 3.9 | 95.0 | 10.0 | 7.7 | 1.1 | 0.5 | 3.6 | 1,055 |
| Total | 80.1 | 20,563 | 4.2 | 93.4 | 10.3 | 9.7 | 0.8 | 1.5 | 4.3 | 16,473 |

Nota: Las distribuciones porcentuales basadas en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran (*).

Cuadro 16.1.2 Participación en actividades sobre educación sexual según lugar de participación, por departamento

Porcentaje de mujeres menores de 25 años que ha participado en actividades sobre educación sexual; y entre las mujeres que han participado, porcentaje que participó en lugares específicos, según departamento, Colombia 2010

| Departamento | Han participado en actividades sobre educación sexual | Número de mujeres menores de 25 años | Lugar en donde ha participado | | | | | | | Número de mujeres que han participado |
|--------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|-------------------|---------|------------|------------|---------------------------------------|
| | | | Escuela | Colegio | Universidad | Hospital o Centro | Iglesia | Profamilia | Otro lugar | |
| La Guajira | 47.8 | 501 | 1.0 | 97.2 | 9.8 | 7.0 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 237 |
| Cesar | 61.4 | 492 | 2.7 | 91.5 | 12.9 | 9.5 | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 305 |
| Magdalena | 66.9 | 511 | 4.1 | 93.2 | 5.7 | 6.9 | 0.8 | 0.7 | 2.8 | 342 |
| Atlántico | 62.3 | 735 | 1.3 | 88.7 | 20.9 | 11.4 | 1.0 | 0.9 | 5.2 | 454 |
| San Andrés y Providencia | 88.7 | 364 | 6.3 | 97.1 | 6.5 | 1.9 | 0.0 | 0.3 | 4.2 | 323 |
| Bolívar | 78.1 | 589 | 3.8 | 94.2 | 8.5 | 11.6 | 1.2 | 2.1 | 7.2 | 458 |
| Sucre | 78.8 | 641 | 5.2 | 94.1 | 7.9 | 7.5 | 2.1 | 0.6 | 7.3 | 498 |
| Córdoba | 77.7 | 631 | 2.3 | 96.1 | 7.1 | 4.0 | 1.2 | 1.9 | 5.3 | 487 |
| Norte de Santander | 77.1 | 761 | 6.1 | 93.4 | 11.1 | 4.9 | 0.1 | 2.0 | 2.4 | 587 |
| Santander | 82.4 | 800 | 1.9 | 94.2 | 10.3 | 7.6 | 0.3 | 1.0 | 4.4 | 655 |
| Boyacá | 80.1 | 565 | 3.6 | 93.8 | 9.2 | 7.5 | 1.3 | 0.5 | 2.8 | 454 |
| Cundinamarca | 81.0 | 593 | 5.0 | 91.2 | 8.9 | 10.6 | 0.7 | 1.1 | 5.4 | 484 |
| Meta | 78.3 | 531 | 5.1 | 92.5 | 7.4 | 8.7 | 1.5 | 2.6 | 5.3 | 405 |
| Bogotá | 88.1 | 1,349 | 2.2 | 96.0 | 13.6 | 7.9 | 0.4 | 1.9 | 2.9 | 1,188 |
| Antioquia | 83.8 | 1,343 | 3.4 | 93.4 | 9.8 | 10.2 | 0.4 | 1.5 | 3.4 | 1,124 |
| Caldas | 86.5 | 732 | 3.7 | 94.5 | 11.5 | 16.2 | 0.4 | 1.1 | 4.0 | 630 |
| Risaralda | 86.2 | 728 | 3.8 | 94.1 | 7.9 | 7.0 | 0.4 | 0.6 | 3.0 | 631 |
| Quindío | 78.8 | 756 | 3.3 | 91.7 | 9.3 | 8.0 | 0.6 | 1.5 | 8.7 | 595 |
| Tolima | 75.1 | 548 | 6.5 | 89.7 | 9.7 | 10.8 | 0.7 | 1.5 | 6.2 | 413 |
| Huila | 81.2 | 521 | 19.7 | 87.4 | 4.3 | 14.9 | 1.4 | 2.0 | 4.7 | 425 |
| Caquetá | 78.5 | 497 | 8.5 | 93.2 | 6.3 | 8.9 | 4.4 | 3.3 | 4.3 | 391 |
| Valle | 83.9 | 1,375 | 3.7 | 94.5 | 11.0 | 10.4 | 1.3 | 2.0 | 4.6 | 1,156 |
| Cauca | 79.4 | 562 | 12.2 | 90.6 | 5.7 | 14.3 | 0.7 | 1.0 | 8.0 | 447 |
| Nariño | 76.5 | 569 | 6.7 | 91.8 | 6.1 | 12.5 | 0.5 | 1.4 | 3.7 | 432 |
| Chocó | 68.7 | 533 | 5.7 | 87.3 | 10.4 | 19.9 | 1.7 | 4.3 | 6.5 | 363 |
| Arauca | 88.4 | 443 | 7.1 | 91.9 | 4.8 | 17.3 | 2.9 | 0.4 | 7.0 | 388 |
| Casanare | 84.6 | 479 | 2.5 | 93.0 | 5.2 | 11.9 | 1.2 | 0.0 | 3.7 | 405 |
| Guainía | 67.1 | 438 | 16.4 | 86.7 | 1.9 | 8.7 | 0.5 | 0.3 | 5.2 | 303 |
| Vichada | 65.8 | 376 | 6.5 | 85.1 | 1.0 | 10.1 | 0.5 | 0.8 | 7.8 | 250 |
| Amazonas | 56.4 | 649 | 6.2 | 85.7 | 1.5 | 14.9 | 0.3 | 0.0 | 10.7 | 373 |
| Putumayo | 75.2 | 465 | 6.3 | 89.5 | 2.7 | 13.1 | 1.7 | 0.2 | 6.0 | 355 |
| Guaviare | 82.3 | 459 | 2.1 | 95.6 | 4.0 | 8.5 | 0.2 | 0.8 | 4.4 | 373 |
| Vaupés | 61.9 | 529 | 2.2 | 90.1 | 1.7 | 9.3 | 1.5 | 0.0 | 21.9 | 289 |
| Total | 80.1 | 21,065 | 4.2 | 93.4 | 10.3 | 9.7 | 0.8 | 1.5 | 4.3 | 16,220 |

Nota: El número de mujeres por departamento corresponde al número de entrevistas, es decir, el número de casos sin ponderar.

Cuadro 16.2.1 Participación en actividades sobre educación sexual según tipo de actividad, por características seleccionadas

Porcentaje de mujeres menores de 25 años que ha participado en actividades sobre educación sexual por tipo de actividad en la cual ha participado, según características seleccionadas, Colombia 2010

| Característica | Clase exclusiva de sexualidad | Conferencias | Ferias sobre sexualidad | Talleres | Video conferencias | Otra actividad | Número de mujeres menores de 25 años que han participado |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|--|
| Edad | | | | | | | |
| 13-14 | 35.6 | 48.0 | 0.5 | 18.0 | 13.0 | 2.4 | 2,817 |
| 15-19 | 31.9 | 62.1 | 1.4 | 23.3 | 16.3 | 3.0 | 7,627 |
| 20-24 | 32.7 | 66.9 | 1.8 | 25.0 | 16.9 | 3.9 | 6,029 |
| Estado conyugal | | | | | | | |
| Casada | 31.2 | 70.6 | 0.1 | 23.8 | 19.2 | 4.3 | 401 |
| Unión libre | 31.7 | 57.9 | 1.0 | 20.3 | 14.0 | 3.3 | 2,586 |
| Separada/divorciada/viuda | 32.3 | 60.8 | 1.7 | 20.9 | 17.6 | 2.8 | 844 |
| Soltera | 33.2 | 61.9 | 1.5 | 23.7 | 16.1 | 3.2 | 12,641 |
| E d u c a c i ó n | | | | | | | |
| Sin educación | * | * | * | * | * | * | 14 |
| Primaria | 32.0 | 42.6 | 0.1 | 8.2 | 7.8 | 1.3 | 798 |
| Secundaria | 32.6 | 60.3 | 1.2 | 22.6 | 15.8 | 2.9 | 13,623 |
| Superior | 34.9 | 76.6 | 3.4 | 32.2 | 20.1 | 5.8 | 2,038 |
| Zona | | | | | | | |
| Urbana | 33.3 | 62.6 | 1.6 | 23.9 | 16.1 | 3.5 | 13,279 |
| Rural | 30.9 | 56.4 | 0.7 | 19.4 | 15.2 | 2.3 | 3,194 |
| Parentesco | | | | | | | |
| Jefe | 32.9 | 69.9 | 1.6 | 25.9 | 16.9 | 2.2 | 604 |
| Cónyuge | 30.1 | 59.4 | 0.7 | 21.0 | 15.1 | 3.5 | 1,737 |
| Hija/nuera | 33.2 | 61.6 | 1.5 | 23.3 | 16.4 | 3.2 | 11,359 |
| Nieta | 32.6 | 58.8 | 1.1 | 21.4 | 14.4 | 4.2 | 1,279 |
| Hermana/cuñada | 33.1 | 59.2 | 1.2 | 24.9 | 16.8 | 2.4 | 422 |
| Otro familiar | 34.0 | 62.1 | 1.3 | 23.7 | 14.5 | 3.1 | 633 |
| No parientes | 34.5 | 62.2 | 1.5 | 21.9 | 11.2 | 2.5 | 439 |
| Tipo de familia | | | | | | | |
| Unipersonal | 30.6 | 74.8 | 2.9 | 37.1 | 16.5 | 1.0 | 187 |
| Nuclear completa | 32.1 | 61.8 | 1.3 | 22.7 | 16.1 | 3.4 | 6,092 |
| Nuclear incompleta | 35.2 | 62.7 | 1.3 | 25.4 | 16.8 | 2.6 | 1,908 |
| Extensa pareja sin hijos | 31.9 | 62.6 | 1.4 | 28.4 | 17.6 | 4.5 | 338 |
| Extensa completa | 32.5 | 58.4 | 1.5 | 21.1 | 14.9 | 3.2 | 3,657 |
| Extensa incompleta | 33.7 | 60.9 | 1.6 | 23.2 | 16.9 | 3.7 | 2,415 |
| Extensa pareja sin hijos | 32.0 | 62.6 | 0.3 | 25.5 | 17.4 | 4.0 | 297 |
| Extensa jefe y otros parientes | 30.1 | 67.8 | 0.9 | 23.9 | 16.7 | 2.7 | 524 |
| Compuesta | 34.6 | 62.3 | 1.3 | 21.4 | 13.4 | 2.4 | 1,055 |
| Total | 32.8 | 61.4 | 1.4 | 23.0 | 15.9 | 3.2 | 16,473 |

Nota: Las distribuciones porcentuales basadas en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran (*).

Cuadro 16.2.2 Participación en actividades sobre educación sexual según tipo de actividad, por departamento

Porcentaje de mujeres menores de 25 años que ha participado en actividades sobre educación sexual por tipo de actividad en la cual ha participado, según departamento, Colombia 2010

| Departamento | Clase exclusiva de sexualidad | Conferencias | Ferias sobre sexualidad | Talleres | Video conferencias | Otra actividad | Número de mujeres menores de 25 años que han participado |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|----------|--------------------|----------------|--|
| La Guajira | 28.5 | 75.5 | 0.0 | 35.7 | 2.8 | 0.0 | 237 |
| Cesar | 34.4 | 68.7 | 2.0 | 26.2 | 7.1 | 1.4 | 305 |
| Magdalena | 32.9 | 46.2 | 0.2 | 17.9 | 3.4 | 5.5 | 342 |
| Atlántico | 48.9 | 9.7 | 0.0 | 15.2 | 5.0 | 20.4 | 454 |
| San Andrés y Providencia | 20.5 | 63.7 | 2.9 | 26.7 | 4.8 | 0.4 | 323 |
| Bolívar | 22.3 | 34.5 | 0.0 | 14.7 | 9.0 | 13.5 | 458 |
| Sucre | 22.4 | 57.6 | 0.2 | 7.4 | 6.0 | 5.1 | 498 |
| Córdoba | 28.8 | 63.1 | 0.4 | 11.0 | 2.4 | 1.8 | 487 |
| Norte de Santander | 28.6 | 65.2 | 2.7 | 23.7 | 26.8 | 1.1 | 587 |
| Santander | 37.5 | 68.4 | 1.3 | 13.8 | 17.1 | 1.8 | 655 |
| Boyacá | 25.3 | 70.6 | 1.7 | 19.8 | 17.2 | 1.2 | 454 |
| Cundinamarca | 33.0 | 53.9 | 1.5 | 19.8 | 14.7 | 0.7 | 484 |
| Meta | 33.7 | 56.3 | 1.2 | 22.3 | 16.3 | 2.3 | 405 |
| Bogotá | 26.9 | 62.8 | 1.9 | 31.1 | 14.0 | 1.6 | 1,188 |
| Antioquia | 31.2 | 80.5 | 0.6 | 13.0 | 9.2 | 1.4 | 1,124 |
| Caldas | 35.8 | 79.4 | 1.2 | 33.5 | 28.2 | 3.2 | 630 |
| Risaralda | 40.9 | 67.7 | 0.3 | 19.8 | 14.9 | 2.5 | 631 |
| Quindío | 39.0 | 60.3 | 2.2 | 24.5 | 17.8 | 2.7 | 595 |
| Tolima | 33.7 | 60.9 | 0.4 | 23.9 | 12.7 | 1.8 | 413 |
| Huila | 47.3 | 43.3 | 1.2 | 27.0 | 30.4 | 0.5 | 425 |
| Caquetá | 41.1 | 61.2 | 0.7 | 25.3 | 37.8 | 5.1 | 391 |
| Valle | 47.1 | 61.8 | 2.8 | 35.4 | 29.3 | 2.7 | 1,156 |
| Cauca | 22.2 | 56.0 | 1.4 | 31.5 | 34.8 | 5.1 | 447 |
| Nariño | 30.6 | 50.1 | 2.9 | 26.5 | 22.7 | 4.4 | 432 |
| Chocó | 23.7 | 76.7 | 1.9 | 23.3 | 12.2 | 2.3 | 363 |
| Arauca | 31.5 | 91.9 | 1.3 | 23.4 | 20.6 | 1.2 | 388 |
| Casanare | 35.6 | 74.5 | 0.7 | 22.5 | 20.4 | 1.4 | 405 |
| Guainía | 61.4 | 34.4 | 1.1 | 30.2 | 15.8 | 1.0 | 303 |
| Vichada | 54.8 | 39.5 | 1.1 | 23.7 | 18.9 | 2.5 | 250 |
| Amazonas | 21.9 | 47.9 | 4.2 | 24.4 | 17.1 | 5.0 | 373 |
| Putumayo | 24.8 | 52.7 | 3.0 | 27.5 | 20.7 | 1.9 | 355 |
| Guaviare | 22.1 | 45.0 | 0.4 | 28.7 | 29.5 | 10.0 | 373 |
| Vaupés | 20.7 | 62.2 | 2.8 | 20.4 | 39.9 | 8.8 | 289 |
| Total | 32.8 | 61.4 | 1.4 | 23.0 | 15.9 | 3.2 | 16,220 |

Nota: El número de mujeres por departamento corresponde al número de entrevistas, es decir, el número de casos sin ponderar.

Cuadro 16.3.1 Participación en actividades sobre educación sexual según persona que realizó la actividad por características seleccionadas

Porcentaje de mujeres menores de 25 años que ha participado en actividades sobre educación sexual por tipo de persona que realizó la actividad, según características seleccionadas, Colombia 2010

| Característica | Profesor de educación sexual | Profesor de religión | Profesor de biología anatomía | Profesor de ética | Profesor de otra materia | Orientador de Profamilia | Asesor de hospital/centro de salud | Enfermera/médico del colegio | Asesor de laboratorio farmacéutico | Psicólogo | Otra persona | Número de mujeres menores de 25 años que han participado |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|--|
| Edad | | | | | | | | | | | | |
| 13-14 | 15.2 | 4.9 | 40.5 | 16.0 | 11.0 | 2.8 | 14.1 | 4.0 | 1.2 | 9.7 | 8.3 | 2,817 |
| 15-19 | 17.1 | 3.9 | 30.1 | 17.2 | 9.2 | 7.4 | 20.3 | 6.8 | 2.0 | 9.4 | 9.5 | 7,627 |
| 20-24 | 23.8 | 4.3 | 25.3 | 16.8 | 7.7 | 11.2 | 20.1 | 10.1 | 2.1 | 7.9 | 8.0 | 6,029 |
| Estado conyugal | | | | | | | | | | | | |
| Casada | 18.5 | 5.5 | 25.8 | 16.3 | 8.6 | 8.1 | 24.2 | 10.1 | 2.1 | 7.9 | 7.6 | 401 |
| Unión libre | 21.9 | 3.8 | 27.3 | 14.1 | 8.8 | 7.3 | 22.3 | 6.5 | 1.4 | 5.8 | 8.9 | 2,586 |
| Separada/divorciada/viuda | 22.9 | 5.2 | 24.6 | 16.3 | 9.2 | 9.5 | 20.3 | 6.1 | 1.6 | 8.0 | 7.4 | 844 |
| Soltera | 18.4 | 4.2 | 31.2 | 17.5 | 9.0 | 8.0 | 18.3 | 7.7 | 2.0 | 9.6 | 8.8 | 12,641 |
| Educación | | | | | | | | | | | | |
| Sin educación | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 14 |
| Primaria | 11.5 | 5.2 | 26.3 | 9.4 | 22.0 | 2.4 | 20.6 | 4.5 | 0.5 | 3.5 | 6.5 | 798 |
| Secundaria | 18.7 | 4.1 | 31.6 | 17.2 | 8.5 | 7.1 | 19.2 | 6.3 | 1.7 | 9.0 | 8.8 | 13,623 |
| Superior | 25.5 | 4.8 | 21.7 | 17.9 | 6.9 | 16.0 | 18.4 | 17.1 | 4.0 | 10.6 | 9.0 | 2,038 |
| Zona | | | | | | | | | | | | |
| Urbana | 20.2 | 4.0 | 29.5 | 17.4 | 8.3 | 9.2 | 18.7 | 7.9 | 2.2 | 9.3 | 8.8 | 13,279 |
| Rural | 15.0 | 5.0 | 32.8 | 14.7 | 11.8 | 3.2 | 21.0 | 6.1 | 0.5 | 7.3 | 8.5 | 3,194 |
| Parentesco | | | | | | | | | | | | |
| Jefe | 26.0 | 4.4 | 28.4 | 19.8 | 5.9 | 10.6 | 20.1 | 11.3 | 1.4 | 6.5 | 6.0 | 604 |
| Cónyuge | 21.2 | 4.0 | 26.6 | 14.2 | 9.2 | 7.0 | 23.4 | 7.2 | 1.5 | 5.8 | 7.4 | 1,737 |
| Hija/nuera | 18.6 | 4.3 | 30.3 | 17.1 | 9.0 | 8.2 | 18.6 | 7.8 | 2.0 | 9.4 | 8.9 | 11,359 |
| Nieta | 18.3 | 4.5 | 34.0 | 17.5 | 9.4 | 7.1 | 16.4 | 4.2 | 1.9 | 10.2 | 10.1 | 1,279 |
| Hermana/cuñada | 22.7 | 3.6 | 27.8 | 15.8 | 7.9 | 6.0 | 23.2 | 7.4 | 1.5 | 8.5 | 8.5 | 422 |
| Otro familiar | 18.1 | 4.3 | 34.7 | 18.2 | 8.1 | 8.3 | 16.9 | 6.0 | 3.1 | 10.6 | 9.8 | 633 |
| No parientes | 18.9 | 2.6 | 27.4 | 14.9 | 13.2 | 7.8 | 22.5 | 6.9 | 1.3 | 6.5 | 6.5 | 439 |
| Tipo de familia | | | | | | | | | | | | |
| Unipersonal | 24.6 | 1.7 | 34.8 | 22.7 | 10.0 | 8.9 | 13.6 | 11.7 | 3.6 | 8.3 | 4.1 | 187 |
| Nuclear completa | 18.6 | 4.2 | 30.1 | 16.6 | 9.2 | 7.9 | 19.4 | 7.8 | 2.2 | 9.5 | 8.7 | 6,092 |
| Nuclear incompleta | 20.3 | 4.5 | 29.2 | 18.0 | 8.8 | 7.9 | 16.9 | 9.0 | 2.1 | 8.1 | 7.8 | 1,908 |
| Pareja sin hijos | 20.7 | 3.2 | 32.9 | 20.4 | 6.3 | 9.1 | 20.5 | 5.7 | 1.5 | 7.0 | 6.4 | 338 |
| Extensa completa | 18.2 | 4.4 | 29.2 | 17.0 | 9.4 | 7.7 | 20.5 | 6.9 | 1.6 | 8.7 | 9.1 | 3,657 |
| Extensa incompleta | 20.0 | 3.7 | 31.8 | 16.2 | 8.3 | 8.8 | 18.0 | 6.9 | 1.7 | 8.9 | 9.8 | 2,415 |
| Extensa pareja sin hijos | 22.9 | 4.3 | 31.0 | 16.9 | 9.6 | 8.5 | 17.4 | 5.4 | 2.5 | 7.0 | 5.6 | 297 |
| Extensa jefe y otros parientes | 21.4 | 6.8 | 30.6 | 18.7 | 7.0 | 9.7 | 19.5 | 9.0 | 1.9 | 8.4 | 8.1 | 524 |
| Compuesta | 18.8 | 3.7 | 29.2 | 14.3 | 9.2 | 6.9 | 20.3 | 6.3 | 1.3 | 9.1 | 9.4 | 1,055 |
| Total | 19.2 | 4.2 | 30.1 | 16.9 | 9.0 | 8.0 | 19.1 | 7.5 | 1.9 | 8.9 | 8.7 | 16,473 |

Nota: "Otra persona" incluye la categoría "Sacerdote" (0.2 por ciento). Las distribuciones porcentuales basadas en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran (*).

Cuadro 16.3.2 Participación en actividades sobre educación sexual según persona que realizó la actividad por departamento

Porcentaje de mujeres menores de 25 años que ha participado en actividades sobre educación sexual por tipo de persona que realizó la actividad, según departamento, Colombia 2010

| Departamento | Profesor de educación sexual | Profesor de religión | Profesor de biología anatomía | Profesor de ética | Profesor de otra materia | Orientador de Profamilia | Asesor de hospital/ centro de salud | Enfermera/ médico del colegio | Asesor de laboratorio farmacéutico | Psicólogo | Otra persona | Número de mujeres menores de 25 años que han participado |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------|--|
| La Guajira | 12.5 | 3.1 | 30.9 | 10.8 | 23.0 | 6.5 | 18.9 | 5.5 | 0.3 | 0.0 | 2.9 | 237 |
| Cesar | 15.3 | 1.6 | 28.1 | 9.9 | 15.8 | 4.9 | 22.5 | 12.7 | 0.4 | 4.2 | 6.1 | 305 |
| Magdalena | 13.9 | 5.1 | 42.3 | 16.2 | 14.5 | 4.1 | 11.0 | 3.6 | 0.0 | 7.0 | 7.6 | 342 |
| Atlántico | 24.4 | 4.3 | 37.4 | 27.0 | 9.2 | 4.1 | 6.3 | 10.8 | 2.1 | 22.8 | 11.0 | 454 |
| San Andrés y Providencia | 17.1 | 2.4 | 29.0 | 24.0 | 2.5 | 0.6 | 23.2 | 6.4 | 0.8 | 11.0 | 3.8 | 323 |
| Bolívar | 14.8 | 3.2 | 37.0 | 15.1 | 16.8 | 4.6 | 8.5 | 1.3 | 0.0 | 10.3 | 24.0 | 458 |
| Sucre | 15.2 | 2.9 | 40.6 | 12.9 | 9.1 | 3.5 | 13.3 | 2.6 | 0.5 | 12.9 | 17.4 | 498 |
| Córdoba | 10.0 | 1.6 | 33.8 | 8.8 | 6.0 | 7.5 | 20.9 | 5.3 | 0.2 | 7.3 | 18.4 | 487 |
| Norte de Santander | 25.6 | 2.6 | 36.1 | 14.8 | 11.9 | 7.8 | 13.0 | 6.8 | 0.5 | 6.6 | 6.7 | 587 |
| Santander | 15.0 | 4.1 | 29.1 | 14.7 | 12.1 | 4.5 | 19.4 | 3.8 | 1.4 | 11.4 | 12.5 | 655 |
| Boyacá | 19.6 | 4.0 | 22.6 | 7.3 | 6.6 | 3.3 | 24.4 | 10.1 | 0.5 | 15.1 | 10.7 | 454 |
| Cundinamarca | 24.1 | 3.9 | 23.8 | 11.6 | 7.3 | 5.1 | 22.0 | 14.0 | 0.4 | 5.1 | 6.7 | 484 |
| Meta | 25.5 | 5.4 | 20.4 | 15.7 | 5.6 | 13.6 | 16.0 | 7.5 | 1.4 | 8.2 | 10.6 | 405 |
| Bogotá | 17.7 | 4.1 | 25.0 | 18.7 | 6.2 | 11.8 | 25.3 | 8.6 | 3.7 | 7.9 | 5.4 | 1,188 |
| Antioquia | 14.9 | 4.0 | 24.2 | 19.8 | 6.0 | 10.6 | 23.5 | 8.3 | 2.1 | 7.5 | 8.2 | 1,124 |
| Caldas | 20.8 | 4.9 | 37.7 | 15.8 | 13.1 | 8.9 | 17.3 | 8.9 | 3.0 | 3.4 | 6.8 | 630 |
| Risaralda | 17.4 | 4.4 | 40.4 | 6.3 | 9.2 | 9.8 | 17.6 | 8.4 | 5.1 | 3.4 | 4.9 | 631 |
| Quindío | 28.8 | 3.9 | 20.6 | 12.1 | 10.2 | 8.2 | 20.8 | 6.0 | 1.2 | 4.0 | 9.3 | 595 |
| Tolima | 25.5 | 3.0 | 23.5 | 11.7 | 5.3 | 9.8 | 16.5 | 6.4 | 0.9 | 12.2 | 10.0 | 413 |
| Huila | 9.4 | 6.2 | 50.3 | 18.3 | 7.2 | 3.8 | 21.4 | 3.4 | 0.0 | 16.9 | 3.0 | 425 |
| Caquetá | 13.0 | 7.1 | 27.4 | 36.9 | 13.0 | 11.6 | 10.5 | 6.1 | 0.0 | 15.3 | 14.1 | 391 |
| Valle | 32.4 | 6.3 | 32.4 | 16.6 | 10.2 | 9.4 | 13.7 | 8.8 | 2.8 | 9.3 | 5.9 | 1,156 |
| Cauca | 15.6 | 6.8 | 43.7 | 26.4 | 12.5 | 4.0 | 14.9 | 6.9 | 1.6 | 6.0 | 8.1 | 447 |
| Nariño | 23.3 | 3.3 | 35.9 | 22.9 | 12.2 | 5.0 | 13.4 | 3.8 | 1.2 | 8.6 | 6.2 | 432 |
| Chocó | 17.2 | 2.3 | 28.6 | 13.8 | 11.3 | 10.3 | 24.1 | 6.2 | 2.4 | 3.3 | 12.7 | 363 |
| Arauca | 9.2 | 5.7 | 45.0 | 34.0 | 11.5 | 1.0 | 15.8 | 3.2 | 2.6 | 11.1 | 7.7 | 388 |
| Casanare | 8.2 | 5.2 | 36.5 | 15.6 | 16.3 | 2.2 | 19.7 | 0.2 | 0.5 | 9.4 | 11.5 | 405 |
| Guainía | 12.2 | 0.7 | 65.7 | 11.5 | 3.4 | 1.6 | 19.3 | 7.4 | 0.5 | 6.5 | 2.8 | 303 |
| Vichada | 22.8 | 2.4 | 33.6 | 14.3 | 6.4 | 5.9 | 16.7 | 11.2 | 0.0 | 12.4 | 8.1 | 250 |
| Amazonas | 5.2 | 3.1 | 18.5 | 5.9 | 4.0 | 0.9 | 58.7 | 6.5 | 0.3 | 3.2 | 9.7 | 373 |
| Putumayo | 18.5 | 2.6 | 24.5 | 19.3 | 3.6 | 0.6 | 24.5 | 4.8 | 0.4 | 14.8 | 8.8 | 355 |
| Guaviare | 14.9 | 7.6 | 27.7 | 19.6 | 11.2 | 3.4 | 14.7 | 4.7 | 8.6 | 15.1 | 10.2 | 373 |
| Vaupés | 4.5 | 1.7 | 36.3 | 6.2 | 2.7 | 0.5 | 45.5 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 34.1 | 289 |
| Total | 19.2 | 4.2 | 30.1 | 16.9 | 9.0 | 8.0 | 19.1 | 7.5 | 1.9 | 8.9 | 8.7 | 16,220 |

Nota: El número de mujeres por departamento corresponde al número de entrevistas, es decir, el número de casos sin ponderar. "Otra persona" incluye la categoría "Sacerdote" (0.2 por ciento).

En los Cuadros 16.4.1 y 16.4.2 se muestran los porcentajes de mujeres menores de 25 años que han hablado con otras personas sobre sexualidad y entre ellas, el porcentaje de mujeres que menciona personas específicas con quienes han hablado. Los medios de comunicación social por los cuales las mujeres han recibido información sobre sexualidad se detallan en los Cuadros 16.5.1 y 16.5.2

Participación en actividades sobre educación sexual: comunicación con otras personas (Cuadros 16.4.1 y 16.4.2)

- Tres de cada cinco mujeres menores de 25 años (62 por ciento) han hablado con personas diferentes a los profesores y asesores mencionados en el cuadro anterior. Las personas más citadas por las mujeres son el médico (90 por ciento), la madre (67 por ciento), una amiga (28 por ciento), un familiar (27 por ciento), un profesor (17 por ciento) y un amigo o el novio (13 por ciento).
- Muy pocas mujeres han hablado solamente con el padre y quienes lo mencionan también han hablado con la madre o con otras personas.
- Los porcentajes de jóvenes que mencionan al médico o a la madre disminuyen con la edad; quienes nombran a la madre aumentan con el nivel educativo, son hijas, solteras, de familias nucleares completas, o incompletas. Las que han hablado con una amiga o con un amigo, aumentan con la edad, tienen educación superior o no tienen ningún nivel de educación.
- Arauca, Caldas, Meta y Valle son los departamentos donde más se habla de educación sexual con personas diferentes a los profesores del colegio; se habla menos en La Guajira, Magdalena, Vaupés y Córdoba.
- Los departamentos donde más se menciona el médico son Caquetá, Cesar, Chocó, Nariño, La Guajira, Norte de Santander y Boyacá.
- Los departamentos donde más mencionan a la madre son Santander, Bogotá, Quindío, Risaralda y Guaviare.
- Los mayores niveles de consulta de las amigas sobre sexualidad se observan entre las mujeres del Chocó y los menores porcentajes entre las mujeres de Vaupés, Amazonas y Casanare.

Información sobre sexualidad por medios de comunicación social (Cuadros 16.5.1 y 16.5.2)

- El 51 por ciento de las menores de 25 años se han informado sobre educación sexual por otros medios mencionando, en primer lugar, la televisión (66 por ciento), seguida por la lectura de revistas o de libros (30 por ciento), el Internet (23 por ciento) y la radio (19 por ciento). La prensa escrita y los talleres apenas son nombrados por el 10 por ciento de las mujeres.
- Casi dos quintas partes de las mujeres de mayor educación (38 por ciento) han aprendido más de estos temas por Internet comparado con apenas el 6 por ciento entre las mujeres con primaria.
- El uso de la televisión y la radio disminuye a medida que aumenta el nivel educativo.
- El Internet y la televisión se usan más en la zona urbana, en tanto que en la zona rural se ha usado más la radio; sin embargo, hay que decir que 60 por ciento de las mujeres rurales mencionaron la televisión. El Internet lo han usado más las solteras, las de 15-24 años, las de mayor educación. Igualmente, las jefas, las nietas, hermanas, o hijas del jefe del hogar.
- Los departamentos donde más han recibido información sobre sexualidad a través de la televisión son San Andrés, La Guajira, Risaralda, Chocó, Tolima y Arauca. Los libros o revistas han informado más frecuentemente en Arauca, Antioquia, Guaviare, Nariño y Vaupés y muy poco en San Andrés y Providencia (8 por ciento). Se ha utilizado más el Internet para este fin en Antioquia, Guaviare, Nariño, Caldas, Cauca, Valle y Caquetá. La información por radio se ha oído más en Casanare, Tolima, Cauca, Valle, Amazonas y Caldas.

Cuadro 16.4.1 Participación en actividades sobre educación sexual según persona con quien habló sobre el tema, por características seleccionadas

Porcentaje de mujeres menores de 25 años que han participado en actividades sobre educación sexual por persona con quien hablaron sobre el tema, según características seleccionadas, Colombia 2010

| Característica | Porcentaje que ha hablado con otra persona sobre educación sexual | Número de mujeres de 25 años | Persona con quien han hablado sobre educación sexual | | | | | | | | | | Número de mujeres que han hablado con otras personas sobre educación sexual | |
|-----------------------------------|---|------------------------------|--|-------------|------------|-------------|--------------|---------------------|------------|-------------|-------------|--------------|---|--|
| | | | Padre | Madre | Ami-go | Amiga | Novio/ novia | Profesor/ profesora | Sacerdote | Médico | Familiar | Otra persona | | |
| Edad | | | | | | | | | | | | | | |
| 13-14 | 62.1 | 3,703 | 13.8 | 76.5 | 3.7 | 17.1 | 0.6 | 19.2 | 0.2 | 90.9 | 26.0 | 1.4 | 2,298 | |
| 15-19 | 67.4 | 9,100 | 14.6 | 70.0 | 6.9 | 26.5 | 5.2 | 16.4 | 0.3 | 89.7 | 28.7 | 2.3 | 6,135 | |
| 20-24 | 55.1 | 7,760 | 12.8 | 56.7 | 11.1 | 34.7 | 8.3 | 16.5 | 0.3 | 88.6 | 25.0 | 3.3 | 4,276 | |
| Estado conyugal | | | | | | | | | | | | | | |
| Casada | 54.4 | 519 | 13.1 | 54.2 | 8.8 | 28.2 | 8.9 | 12.5 | 0.2 | 86.2 | 26.4 | 3.6 | 282 | |
| Unión libre | 45.6 | 3,970 | 10.5 | 56.9 | 5.6 | 25.2 | 5.9 | 16.8 | 0.2 | 88.2 | 23.5 | 5.4 | 1,809 | |
| Separada/divorciada/ viuda | 51.5 | 1,140 | 7.8 | 56.1 | 8.4 | 34.1 | 9.3 | 14.5 | 0.3 | 90.5 | 20.8 | 3.6 | 587 | |
| Soltera | 67.2 | 14,933 | 14.8 | 69.4 | 8.1 | 27.6 | 5.0 | 17.2 | 0.3 | 89.8 | 28.0 | 1.9 | 10,032 | |
| Educación | | | | | | | | | | | | | | |
| Sin educación | 22.9 | 96 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 22 | |
| Primaria | 35.6 | 2,289 | 7.9 | 52.3 | 5.2 | 29.5 | 4.8 | 12.2 | 0.2 | 90.8 | 27.5 | 3.1 | 815 | |
| Secundaria | 64.4 | 16,011 | 13.4 | 67.9 | 7.1 | 26.6 | 4.8 | 17.5 | 0.2 | 90.0 | 26.9 | 2.5 | 10,313 | |
| Superior | 72.0 | 2,167 | 20.1 | 66.9 | 13.1 | 33.1 | 9.9 | 15.4 | 0.5 | 85.5 | 27.5 | 1.9 | 1,560 | |
| Zona | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbana | 65.1 | 15,998 | 14.9 | 68.7 | 8.1 | 28.2 | 5.9 | 16.2 | 0.2 | 89.0 | 27.3 | 2.1 | 10,417 | |
| Rural | 50.2 | 4,564 | 8.9 | 57.6 | 6.2 | 24.6 | 3.3 | 20.0 | 0.4 | 91.9 | 25.6 | 4.4 | 2,293 | |
| Parentesco | | | | | | | | | | | | | | |
| Jefe | 53.8 | 786 | 9.1 | 55.3 | 10.6 | 39.5 | 8.6 | 13.3 | 0.1 | 89.4 | 29.1 | 3.5 | 423 | |
| Cónyuge | 44.9 | 2,700 | 10.2 | 55.5 | 5.7 | 26.3 | 6.0 | 16.3 | 0.3 | 88.2 | 22.0 | 5.6 | 1,213 | |
| Hija/nuera | 65.4 | 13,702 | 15.4 | 70.4 | 7.5 | 26.3 | 5.0 | 17.2 | 0.3 | 88.6 | 24.4 | 2.2 | 8,957 | |
| Nieta | 62.4 | 1,527 | 9.4 | 64.6 | 9.5 | 28.1 | 5.7 | 17.8 | 0.1 | 94.6 | 38.3 | 2.0 | 953 | |
| Hermana/cuñada | 61.4 | 522 | 13.1 | 53.5 | 6.6 | 34.8 | 7.1 | 14.4 | 0.0 | 93.6 | 43.9 | 2.4 | 321 | |
| Otro familiar | 66.3 | 771 | 9.7 | 57.2 | 10.8 | 31.8 | 5.7 | 16.3 | 0.4 | 93.7 | 41.3 | 1.2 | 511 | |
| No parientes | 59.8 | 555 | 11.2 | 54.9 | 9.2 | 37.3 | 6.1 | 17.4 | 0.3 | 92.8 | 41.3 | 0.9 | 332 | |
| Tipo de familia | | | | | | | | | | | | | | |
| Unipersonal | 71.3 | 209 | 13.9 | 52.3 | 12.9 | 40.9 | 8.4 | 22.0 | 0.0 | 87.9 | 32.3 | 1.6 | 149 | |
| Nuclear completa | 61.0 | 7,605 | 17.6 | 71.0 | 7.2 | 25.8 | 4.4 | 17.9 | 0.4 | 86.6 | 21.0 | 2.8 | 4,642 | |
| Nuclear incompleta | 70.8 | 2,206 | 11.1 | 73.5 | 7.3 | 27.2 | 6.8 | 15.0 | 0.1 | 91.6 | 25.3 | 1.5 | 1,561 | |
| Nuclear pareja sin hijos | 58.8 | 442 | 16.3 | 61.5 | 7.0 | 26.1 | 9.7 | 15.7 | 0.2 | 88.7 | 25.7 | 2.4 | 260 | |
| Extensa completa | 58.9 | 4,725 | 13.4 | 63.0 | 7.8 | 27.2 | 5.1 | 17.9 | 0.2 | 89.9 | 29.6 | 3.4 | 2,783 | |
| Extensa incompleta | 61.4 | 3,042 | 7.5 | 62.8 | 8.9 | 29.0 | 6.2 | 15.7 | 0.3 | 93.8 | 32.5 | 1.8 | 1,867 | |
| Extensa pareja sin hijos | 63.5 | 410 | 12.1 | 57.0 | 7.1 | 30.2 | 7.7 | 19.5 | 0.0 | 92.9 | 37.2 | 3.1 | 260 | |
| Extensa jefe y otros parientes | 64.4 | 610 | 13.3 | 59.5 | 9.8 | 33.6 | 6.9 | 11.5 | 0.2 | 90.0 | 36.9 | 1.5 | 393 | |
| Compuesta | 60.5 | 1,314 | 13.7 | 61.6 | 7.3 | 30.5 | 4.5 | 15.9 | 0.1 | 90.3 | 34.1 | 1.1 | 795 | |
| Total | 61.8 | 20,563 | 13.8 | 66.7 | 7.7 | 27.6 | 5.4 | 16.9 | 0.3 | 89.5 | 27.0 | 2.5 | 12,710 | |

Nota: Las distribuciones porcentuales basadas en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran (*).

Cuadro 16.4.2 Participación en actividades sobre educación sexual según persona con quien habló sobre el tema, por departamento

Porcentaje de mujeres menores de 25 años que han participado en actividades sobre educación sexual por persona con quien hablaron sobre el tema, según departamento, Colombia 2010

| Departamento | Porcentaje que ha hablado con otra persona sobre educación sexual | Número de mujeres menores de 25 años | Persona con quien han hablado sobre educación sexual | | | | | | | | | | Número de mujeres que han hablado con otras personas sobre educación sexual |
|--------------------------|---|--------------------------------------|--|-------|--------|-------|--------------|---------------------|-----------|--------|----------|--------------|---|
| | | | Padre | Madre | Ami-go | Amiga | Novio/ novia | Profesor/ profesora | Sacerdote | Médico | Familiar | Otra persona | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| La Guajira | 31.2 | 501 | 6.6 | 37.4 | 8.9 | 26.0 | 5.5 | 37.8 | 0.0 | 93.5 | 16.4 | 0.3 | 160 |
| Cesar | 51.9 | 492 | 6.7 | 44.8 | 5.6 | 26.7 | 3.3 | 32.9 | 0.4 | 95.0 | 20.9 | 0.0 | 256 |
| Magdalena | 36.9 | 511 | 9.7 | 52.5 | 7.3 | 29.6 | 1.3 | 13.6 | 0.0 | 91.3 | 23.6 | 3.4 | 191 |
| Atlántico | 65.6 | 735 | 12.3 | 51.8 | 10.8 | 29.0 | 6.0 | 33.1 | 0.0 | 87.9 | 25.2 | 6.1 | 462 |
| San Andrés y Providencia | 68.8 | 364 | 12.2 | 63.7 | 4.8 | 33.2 | 3.7 | 7.9 | 0.9 | 90.6 | 22.6 | 0.4 | 250 |
| Bolívar | 51.7 | 589 | 11.8 | 55.6 | 10.7 | 30.3 | 2.8 | 13.5 | 0.4 | 89.4 | 25.1 | 4.6 | 305 |
| Sucre | 48.4 | 641 | 9.6 | 55.2 | 6.1 | 24.4 | 1.1 | 6.5 | 0.0 | 92.1 | 25.3 | 1.6 | 301 |
| Córdoba | 45.1 | 631 | 9.0 | 50.8 | 8.7 | 27.6 | 3.8 | 14.8 | 0.0 | 92.1 | 21.8 | 2.3 | 287 |
| Norte de Santander | 63.9 | 761 | 9.4 | 71.4 | 6.2 | 28.5 | 7.8 | 31.8 | 0.8 | 92.8 | 23.6 | 1.0 | 488 |
| Santander | 49.3 | 800 | 17.7 | 75.6 | 5.4 | 17.5 | 1.9 | 4.7 | 0.0 | 84.6 | 17.3 | 2.1 | 391 |
| Boyacá | 60.1 | 565 | 12.1 | 68.0 | 4.3 | 17.6 | 4.5 | 19.4 | 1.3 | 92.5 | 24.1 | 2.3 | 339 |
| Cundinamarca | 63.8 | 593 | 14.2 | 69.9 | 7.2 | 21.7 | 5.6 | 19.7 | 0.2 | 88.6 | 24.2 | 2.5 | 384 |
| Meta | 69.9 | 531 | 15.1 | 71.3 | 7.1 | 34.0 | 7.4 | 16.1 | 0.6 | 91.0 | 27.8 | 3.5 | 364 |
| Bogotá | 63.6 | 1,349 | 19.7 | 75.4 | 5.9 | 21.2 | 5.9 | 14.8 | 0.0 | 86.5 | 26.7 | 0.8 | 858 |
| Antioquia | 69.1 | 1,343 | 10.5 | 68.7 | 6.5 | 37.1 | 7.8 | 12.2 | 0.0 | 91.9 | 29.0 | 1.3 | 929 |
| Caldas | 73.1 | 732 | 16.5 | 72.2 | 8.3 | 31.2 | 9.6 | 16.0 | 0.4 | 87.6 | 38.3 | 0.1 | 531 |
| Risaralda | 68.3 | 728 | 15.6 | 74.3 | 6.4 | 20.3 | 2.2 | 10.8 | 0.2 | 87.7 | 23.4 | 0.6 | 497 |
| Quindío | 61.4 | 756 | 19.6 | 73.7 | 7.7 | 17.0 | 4.2 | 13.7 | 0.0 | 85.8 | 28.4 | 2.9 | 462 |
| Tolima | 63.5 | 548 | 15.9 | 64.8 | 9.6 | 27.1 | 4.5 | 21.1 | 0.2 | 90.7 | 24.2 | 2.0 | 341 |
| Huila | 64.6 | 521 | 10.4 | 66.4 | 9.6 | 31.0 | 3.7 | 20.5 | 0.3 | 91.2 | 29.6 | 3.8 | 339 |
| Caquetá | 68.9 | 497 | 9.1 | 62.1 | 4.9 | 32.2 | 5.1 | 37.8 | 1.5 | 95.1 | 29.5 | 7.2 | 346 |
| Valle | 69.8 | 1,375 | 16.3 | 69.6 | 12.7 | 33.1 | 7.4 | 13.7 | 0.4 | 88.2 | 32.0 | 4.8 | 960 |
| Cauca | 62.1 | 562 | 13.2 | 63.0 | 8.6 | 22.8 | 0.2 | 17.1 | 0.9 | 91.3 | 33.0 | 4.8 | 348 |
| Nariño | 63.0 | 569 | 7.2 | 55.4 | 6.1 | 23.9 | 1.2 | 23.6 | 0.3 | 94.3 | 28.4 | 3.5 | 359 |
| Chocó | 59.4 | 533 | 3.8 | 39.7 | 12.1 | 57.0 | 8.0 | 21.0 | 0.6 | 94.9 | 30.5 | 3.2 | 314 |
| Arauca | 74.7 | 443 | 11.0 | 70.8 | 11.6 | 35.4 | 3.4 | 15.9 | 0.0 | 91.4 | 30.7 | 1.3 | 326 |
| Casanare | 57.5 | 479 | 14.4 | 68.7 | 4.4 | 15.2 | 1.9 | 10.4 | 0.8 | 88.2 | 30.5 | 1.6 | 275 |
| Guainía | 51.0 | 438 | 13.9 | 50.6 | 7.1 | 24.3 | 2.3 | 25.2 | 0.0 | 89.8 | 24.0 | 3.6 | 235 |
| Vichada | 50.5 | 376 | 10.6 | 61.7 | 6.4 | 31.5 | 1.0 | 24.8 | 0.0 | 86.9 | 18.2 | 8.6 | 182 |
| Amazonas | 48.2 | 649 | 8.6 | 39.9 | 8.4 | 11.9 | 3.9 | 26.3 | 0.9 | 88.8 | 15.1 | 13.0 | 313 |
| Putumayo | 64.1 | 465 | 10.0 | 56.4 | 6.6 | 25.6 | 2.2 | 21.3 | 1.4 | 90.4 | 23.9 | 5.7 | 303 |
| Guaviare | 68.9 | 459 | 12.0 | 72.5 | 11.3 | 33.8 | 10.4 | 16.0 | 0.2 | 92.2 | 21.6 | 1.6 | 300 |
| Vaupés | 45.1 | 529 | 8.8 | 46.7 | 6.6 | 9.5 | 2.5 | 22.0 | 0.0 | 90.0 | 13.0 | 12.3 | 202 |
| Total | 61.8 | 21,065 | 13.8 | 66.7 | 7.7 | 27.6 | 5.4 | 16.9 | 0.3 | 89.5 | 27.0 | 2.5 | 12,598 |

Nota: El número de mujeres por departamento corresponde al número de entrevistas, es decir, el número de casos sin ponderar.

Cuadro 16.5.1 Información sobre educación sexual por medios de comunicación social por características seleccionadas

Porcentaje de mujeres menores de 25 años que han recibido información sobre sexualidad por medios de comunicación social, por tipo de medio y según características seleccionadas, Colombia 2010

| Característica | Porcentaje de mujeres que ha recibido información sobre sexualidad por medios de comunicación | Número de mujeres menores de 25 años | Medios de comunicación social por los que ha recibido información sobre sexualidad | | | | | | Número de mujeres que han recibido información sobre sexualidad por medios de comunicación |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|--|
| | | | Talleres | Radio | Prensa | Televisión | Revistas/libros | Internet | |
| Edad | | | | | | | | | |
| 13-14 | 37.6 | 3,703 | 5.0 | 14.6 | 4.5 | 68.8 | 20.9 | 14.6 | 1,392 |
| 15-19 | 51.4 | 9,100 | 4.8 | 17.9 | 5.3 | 64.9 | 27.4 | 22.7 | 4,680 |
| 20-24 | 56.5 | 7,760 | 4.2 | 20.4 | 6.5 | 66.2 | 35.1 | 26.3 | 4,384 |
| Estado conyugal | | | | | | | | | |
| Casada | 53.3 | 519 | 2.4 | 28.5 | 7.6 | 69.0 | 34.0 | 22.3 | 277 |
| Unión libre | 42.5 | 3,970 | 3.7 | 21.9 | 4.5 | 69.5 | 26.1 | 14.2 | 1,688 |
| Separada/divorciada/ viuda | 50.9 | 1,140 | 4.9 | 17.7 | 6.5 | 70.4 | 28.9 | 16.9 | 580 |
| Soltera | 53.0 | 14,933 | 4.8 | 17.5 | 5.9 | 64.8 | 30.5 | 25.5 | 7,911 |
| Educación | | | | | | | | | |
| Sin educación | 17.7 | 96 | * | * | * | * | * | * | 17 |
| Primaria | 26.0 | 2,289 | 2.9 | 19.0 | 2.5 | 74.1 | 18.3 | 5.6 | 596 |
| Secundaria | 51.3 | 16,011 | 4.7 | 18.8 | 5.7 | 66.4 | 28.7 | 21.4 | 8,211 |
| Superior | 75.4 | 2,167 | 4.6 | 16.7 | 7.1 | 60.8 | 39.4 | 38.2 | 1,633 |
| Zona | | | | | | | | | |
| Urbana | 53.7 | 15,998 | 4.4 | 18.1 | 6.0 | 67.2 | 30.1 | 24.4 | 8,594 |
| Rural | 40.8 | 4,564 | 5.4 | 20.6 | 4.4 | 60.1 | 28.2 | 17.1 | 1,862 |
| Parentesco | | | | | | | | | |
| Jefe | 55.8 | 786 | 2.4 | 23.2 | 7.7 | 67.6 | 30.8 | 25.4 | 438 |
| Cónyuge | 43.0 | 2,700 | 4.0 | 24.4 | 4.5 | 70.2 | 27.0 | 14.6 | 1,162 |
| Hija/nuera | 51.7 | 13,702 | 4.7 | 17.5 | 5.7 | 65.8 | 29.6 | 23.7 | 7,079 |
| Nieta | 50.4 | 1,527 | 6.8 | 16.6 | 6.2 | 62.9 | 34.1 | 27.4 | 769 |
| Hermana/cuñada | 59.1 | 522 | 3.8 | 18.9 | 3.7 | 63.2 | 26.9 | 27.0 | 308 |
| Otro familiar | 53.9 | 771 | 4.9 | 16.2 | 8.2 | 64.5 | 35.3 | 24.5 | 415 |
| No parientes | 51.3 | 555 | 2.7 | 21.7 | 4.8 | 64.1 | 25.8 | 22.9 | 285 |
| Tipo de familia | | | | | | | | | |
| Unipersonal | 68.4 | 209 | 4.2 | 28.9 | 8.2 | 65.7 | 35.3 | 36.0 | 143 |
| Nuclear completa | 48.9 | 7,605 | 4.7 | 18.1 | 5.3 | 66.0 | 28.9 | 21.7 | 3,719 |
| Nuclear incompleta | 56.8 | 2,206 | 4.9 | 19.3 | 4.3 | 67.2 | 29.2 | 25.8 | 1,253 |
| Nuclear pareja sin hijos | 54.9 | 442 | 1.4 | 27.9 | 6.1 | 71.4 | 27.4 | 22.0 | 243 |
| Extensa completa | 48.9 | 4,725 | 4.8 | 17.8 | 6.8 | 66.3 | 28.9 | 20.8 | 2,311 |
| Extensa incompleta | 51.3 | 3,042 | 4.7 | 17.2 | 5.8 | 65.5 | 32.4 | 23.8 | 1,559 |
| Extensa pareja sin hijos | 46.0 | 410 | 7.1 | 17.6 | 5.3 | 59.4 | 27.9 | 24.9 | 188 |
| Extensa jefe y otros parientes | 58.7 | 610 | 4.1 | 19.1 | 6.8 | 60.5 | 33.9 | 29.4 | 358 |
| Compuesta | 51.9 | 1,314 | 3.1 | 18.9 | 5.4 | 66.2 | 30.4 | 25.8 | 682 |
| Total | 50.8 | 20,563 | 4.6 | 18.5 | 5.7 | 66.0 | 29.8 | 23.1 | 10,456 |

Nota: Las distribuciones porcentuales basadas en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran (*).

Cuadro 16.5.2 Información sobre educación sexual por medios de comunicación social por departamento

Porcentaje de mujeres menores de 25 años que ha recibido información sobre sexualidad por medios de comunicación social, por tipo de medio y según departamento, Colombia 2010

| Departamento | Porcentaje de mujeres que ha recibido información sobre sexualidad por medios de comunicación | Número de mujeres menores de 25 años | Medios de comunicación social en los que ha recibido información sobre sexualidad | | | | | | Número de mujeres que han recibido información sobre sexualidad por medios de comunicación |
|--------------------------|---|--------------------------------------|---|-------|--------|------------|-----------------|----------|--|
| | | | Talleres | Radio | Prensa | Televisión | Revistas/libros | Internet | |
| La Guajira | 19.7 | 501 | 2.4 | 9.0 | 6.6 | 81.2 | 37.8 | 23.1 | 811 |
| Cesar | 35.4 | 492 | 5.5 | 9.3 | 3.5 | 73.2 | 20.8 | 16.2 | 324 |
| Magdalena | 26.5 | 511 | 3.7 | 4.5 | 2.3 | 62.1 | 24.1 | 11.8 | 717 |
| Atlántico | 46.9 | 735 | 12.9 | 9.3 | 2.1 | 60.6 | 25.0 | 15.0 | 273 |
| San Andrés y Providencia | 66.9 | 364 | 2.4 | 17.2 | 6.7 | 82.1 | 7.8 | 10.4 | 232 |
| Bolívar | 47.2 | 589 | 4.2 | 7.2 | 3.6 | 59.5 | 30.8 | 16.0 | 413 |
| Sucre | 41.7 | 641 | 1.1 | 9.8 | 4.1 | 44.2 | 23.0 | 13.6 | 358 |
| Córdoba | 41.6 | 631 | 1.3 | 14.3 | 4.7 | 48.3 | 27.4 | 15.4 | 297 |
| Norte de Santander | 62.3 | 761 | 1.5 | 22.7 | 4.2 | 72.9 | 32.3 | 22.3 | 175 |
| Santander | 42.6 | 800 | 2.8 | 12.5 | 2.9 | 64.9 | 13.6 | 13.0 | 259 |
| Boyacá | 40.5 | 565 | 6.5 | 16.8 | 7.2 | 62.3 | 25.3 | 18.8 | 293 |
| Cundinamarca | 48.8 | 593 | 11.1 | 15.7 | 3.8 | 68.0 | 22.1 | 17.2 | 239 |
| Meta | 50.6 | 531 | 5.1 | 20.9 | 9.1 | 73.0 | 28.3 | 20.8 | 276 |
| Bogotá | 53.2 | 1349 | 4.0 | 18.8 | 4.5 | 64.0 | 22.0 | 22.2 | 97 |
| Antioquia | 61.1 | 1343 | 3.5 | 20.5 | 6.0 | 69.2 | 42.8 | 32.7 | 133 |
| Caldas | 57.3 | 732 | 1.9 | 24.5 | 4.8 | 73.2 | 38.6 | 29.2 | 263 |
| Risaralda | 50.7 | 728 | 1.9 | 21.0 | 4.1 | 76.3 | 21.5 | 18.6 | 258 |
| Quindío | 36.2 | 756 | 6.0 | 15.4 | 4.7 | 52.7 | 27.0 | 24.9 | 476 |
| Tolima | 48.6 | 548 | 8.9 | 28.4 | 11.2 | 74.7 | 17.5 | 13.0 | 272 |
| Huila | 52.2 | 521 | 1.5 | 18.7 | 3.8 | 64.7 | 30.2 | 25.5 | 375 |
| Caquetá | 71.2 | 497 | 0.8 | 14.6 | 2.0 | 48.2 | 39.4 | 28.7 | 345 |
| Valle | 60.6 | 1375 | 3.9 | 26.1 | 11.2 | 74.4 | 34.1 | 28.8 | 265 |
| Cauca | 53.5 | 562 | 7.9 | 26.4 | 12.2 | 56.5 | 37.1 | 29.4 | 260 |
| Nariño | 46.3 | 569 | 5.7 | 13.5 | 6.1 | 53.7 | 41.4 | 30.6 | 835 |
| Chocó | 46.8 | 533 | 1.2 | 16.2 | 2.7 | 75.0 | 37.7 | 14.9 | 303 |
| Arauca | 68.9 | 443 | 0.2 | 8.1 | 3.6 | 74.5 | 44.1 | 17.8 | 245 |
| Casanare | 51.4 | 479 | 1.2 | 31.5 | 0.4 | 68.0 | 17.1 | 12.7 | 194 |
| Guainía | 30.7 | 438 | 1.7 | 17.1 | 1.1 | 64.4 | 33.3 | 23.6 | 244 |
| Vichada | 28.3 | 376 | 3.3 | 10.9 | 1.2 | 65.5 | 29.5 | 14.2 | 180 |
| Amazonas | 26.3 | 649 | 4.6 | 24.6 | 4.3 | 71.7 | 28.9 | 10.4 | 141 |
| Putumayo | 41.6 | 465 | 3.4 | 16.3 | 2.5 | 53.6 | 33.0 | 26.8 | 219 |
| Guaviare | 50.3 | 459 | 3.4 | 16.5 | 5.2 | 63.4 | 41.7 | 31.1 | 126 |
| Vaupés | 28.6 | 529 | 1.7 | 13.0 | 2.8 | 63.8 | 41.2 | 15.3 | 109 |
| Total | 50.8 | 21,065 | 4.6 | 18.5 | 5.7 | 66.0 | 29.8 | 23.1 | 10,007 |

Nota: El número de mujeres por departamento corresponde al número de entrevistas, es decir, el número de casos sin ponderar.

16.2 TEMAS SOBRE LOS QUE LAS MUJERES HAN RECIBIDO INFORMACIÓN

En los Cuadros 16.6.1 y 16.6.2 se muestran los temas específicos de educación sexual sobre los cuales han recibido información las mujeres y en el Gráfico 16.2 se compara la importancia de los temas. Los temas se han ordenado en los siguientes grupos:

- Crecimiento personal: autoestima, planes de vida, toma de decisiones y liderazgo.
- Diversidad sexual: género, desigualdad de género, homosexualidad y derechos sexuales y reproductivos.
- Relación con el “otro”: afecto y comunicación, vida en pareja y negociación con la pareja.
- Conocimiento y resultado de la interacción: anatomía y fisiología del aparato reproductor masculino y femenino, anticoncepción, embarazo y parto, aborto, violencia y abuso sexual e ITS y Sida.


En varios de los cuadros siguientes se ha introducido la variable “maternidad y embarazo”, con las categorías de “no ha estado embarazada”, “embarazada del primer hijo”, “embarazada y ya es madre” y “es madre y no está embarazada”.

En el Cuadro 16.7 se presenta, para cada tema de educación sexual, la calificación de la calidad de la información recibida que da la mujer en una escala que varía de “excelente” a “mala”. Los temas en el Cuadro 16.7 se han agrupado en la misma forma que en los Cuadros 16.6.1 y 16.6.2, para destacar las áreas de educación sexual con mayor o menor necesidad de reforzamiento y la calificación dada por las mujeres a cada tema.

Temas específicos de educación sexual sobre los cuales se ha recibido información, agrupados por temas afines (Cuadros 16.6.1 y 16.6.2).

- Crecimiento personal: autoestima (81 por ciento), planes de vida (53 por ciento), toma de decisiones (58 por ciento) y liderazgo (49 por ciento).
- Diversidad sexual: género (64 por ciento), desigualdad de género (57 por ciento), homosexualidad (69 por ciento) y derechos sexuales y reproductivos (59 por ciento).
- Relación con el “otro”: afecto y comunicación (66 por ciento), vida en pareja (57 por ciento) y negociación con la pareja (22 por ciento).
- Conocimiento y resultado de la interacción: anatomía y fisiología del aparato reproductor masculino y femenino (88 por ciento), anticoncepción (86 por ciento), embarazo y parto (88 por ciento), aborto (86 por ciento), violencia y abuso sexual (87 por ciento) e ITS y Sida (91 por ciento).
- Las mujeres que más han participado en charlas sobre los temas considerados son las jóvenes de 15 a 24 años, solteras o casadas, con educación secundaria o superior y en las zonas urbanas.
- Las mujeres que no han estado embarazadas han recibido, más que las otras, información sobre todos los temas del grupo de crecimiento personal y casi todos los del grupo de diversidad sexual y del grupo de conocimiento y resultado de la interacción. Las que ya son madres pero no están embarazadas han recibido más información sobre los temas del grupo de relación con el “otro”. Las embarazadas que ya son madres, son quienes menos han participado en actividades educativas sobre cualquiera de los temas considerados.
- Las mujeres que viven en unión libre y las separadas son las que menos han recibido información sobre cualquiera de los temas. Las solteras y las casadas son las que muestran mayor participación en actividades educativas sobre los temas del grupo de conocimiento y resultado de la interacción. Mientras las mujeres casadas y las solteras mencionan más haber recibido información sobre anatomía y fisiología del aparato reproductor, aborto, ITS y Sida y sobre violencia y abuso sexual, aquéllas que han estado unidas alguna vez y las actualmente unidas, que ya son madres, estén o no embarazadas, mencionan su participación en temas como derechos sexuales y reproductivos y vida en pareja.
- Sobre los temas de los tres primeros grupos, exceptuando la autoestima, se encuentran las menores proporciones de mujeres que han participado en actividades educativas, principalmente las mujeres más jóvenes y de menor educación.
- Los departamentos donde los porcentajes de participación en los grupos de temas son menores, señalando que allí falta información sobre tales temas, son La Guajira, Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Meta, Chocó, Guainía y Vichada.
- En Bogotá lo menos destacado es el porcentaje de participación en actividades educativas sobre negociación con la pareja. En este punto, Vichada y Cesar son los departamentos con menor información (menos del 10 por ciento).

Gráfico 16.2
Temas de Educación Sexual sobre los Cuales Han Recibido
Información las Mujeres, Colombia 2010



Cuadro 16.6.1 Temas específicos de educación sexual sobre los cuales las mujeres recibieron información por características seleccionadas

Porcentaje de mujeres menores de 25 años que han recibido alguna información sobre educación sexual por temas específicos, según características seleccionadas

| Característica | Auto-estima | Planes de vida | Toma de decisiones | Liderazgo | Género | Desigualdad de género | Homosexualidad | Derechos sexuales y reproductivos | Afecto y comunicación | Vida en pareja | Negociación sexual de la pareja | Anatomía/fisiología del aparato reproductor | Anticoncepción | Embarazo parto |
|----------------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|--------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|---|----------------|----------------|
| Edad | | | | | | | | | | | | | | |
| 13-14 | 76.5 | 47.9 | 46.1 | 38.6 | 59.4 | 47.0 | 61.9 | 43.7 | 50.9 | 43.5 | 14.8 | 83.9 | 69.9 | 80.2 |
| 15-19 | 82.8 | 55.3 | 59.2 | 50.8 | 65.8 | 58.6 | 70.6 | 59.8 | 65.5 | 57.0 | 21.9 | 88.1 | 86.8 | 88.4 |
| 20-24 | 80.3 | 53.2 | 61.0 | 52.3 | 62.8 | 58.5 | 71.6 | 66.4 | 72.6 | 62.8 | 26.8 | 89.6 | 91.5 | 90.6 |
| Estado conyugal | | | | | | | | | | | | | | |
| Casada | 78.4 | 55.5 | 63.5 | 53.0 | 61.5 | 57.2 | 69.6 | 68.2 | 76.1 | 68.3 | 29.3 | 89.3 | 94.5 | 92.4 |
| Unión libre | 73.1 | 47.4 | 51.2 | 38.9 | 54.5 | 48.3 | 64.8 | 61.7 | 65.1 | 59.0 | 22.4 | 83.8 | 87.1 | 87.4 |
| Separada/divorciada/ viuda | 73.7 | 44.7 | 53.2 | 39.6 | 51.5 | 48.3 | 64.9 | 58.9 | 62.9 | 58.8 | 22.8 | 84.0 | 89.0 | 90.0 |
| Soltera | 83.1 | 55.1 | 59.1 | 52.1 | 66.5 | 58.9 | 70.8 | 58.7 | 65.4 | 55.7 | 22.2 | 89.1 | 84.7 | 87.5 |
| Educación | | | | | | | | | | | | | | |
| Sin educación | [53.6 | [24.3 | [27.7 | [17.6 | [26.3 | [26.5 | [47.3 | [25.2 | [26.1 | [35.8 | [14.0 | [56.1 | [59.4 | [67.9 |
| Primaria | 53.3 | 31.9 | 32.2 | 18.6 | 38.4 | 28.3 | 44.9 | 33.6 | 40.0 | 40.3 | 15.3 | 59.8 | 64.9 | 70.9 |
| Secundaria | 82.0 | 53.6 | 57.5 | 48.8 | 64.1 | 56.3 | 70.1 | 60.0 | 65.6 | 56.8 | 21.6 | 89.2 | 86.0 | 88.5 |
| Superior | 89.4 | 63.7 | 73.7 | 71.2 | 75.4 | 75.7 | 79.9 | 71.4 | 80.6 | 66.7 | 32.8 | 96.1 | 95.5 | 92.9 |
| Zona | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbana | 82.3 | 55.3 | 59.8 | 52.1 | 65.2 | 58.7 | 71.5 | 61.1 | 67.6 | 58.0 | 23.3 | 89.5 | 87.1 | 89.0 |
| Rural | 74.6 | 45.1 | 48.6 | 37.6 | 57.1 | 47.8 | 61.2 | 52.7 | 57.2 | 51.7 | 18.7 | 81.8 | 79.6 | 83.0 |
| Maternidad y embarazo | | | | | | | | | | | | | | |
| No ha estado embarazada | 83.4 | 55.1 | 58.9 | 52.2 | 66.9 | 59.1 | 70.7 | 58.0 | 65.1 | 55.8 | 22.0 | 89.2 | 84.0 | 87.4 |
| Embarazada primer hijo | 76.0 | 51.3 | 56.7 | 44.5 | 56.4 | 52.0 | 65.8 | 60.7 | 63.6 | 53.1 | 22.3 | 86.6 | 83.9 | 81.8 |
| Embarazada y ya es madre | 72.4 | 44.9 | 49.5 | 37.5 | 50.7 | 47.4 | 65.5 | 59.4 | 59.3 | 53.0 | 19.0 | 80.9 | 88.3 | 86.5 |
| Ya es madre y no está embarazada | 74.3 | 48.6 | 54.2 | 41.9 | 55.5 | 50.1 | 66.5 | 63.3 | 67.4 | 60.2 | 23.8 | 84.9 | 89.9 | 89.5 |
| Parentesco | | | | | | | | | | | | | | |
| Jefe | 81.0 | 49.2 | 59.4 | 48.4 | 64.3 | 56.1 | 67.8 | 68.4 | 71.4 | 59.0 | 24.8 | 89.0 | 90.0 | 91.0 |
| Cónyuge | 73.6 | 47.0 | 52.7 | 39.9 | 53.6 | 48.9 | 65.1 | 61.4 | 66.9 | 60.7 | 22.8 | 83.9 | 88.9 | 88.1 |
| Hija/nuera | 82.2 | 54.6 | 58.8 | 51.3 | 65.4 | 58.1 | 70.0 | 58.9 | 65.8 | 56.1 | 22.6 | 88.6 | 85.4 | 87.5 |
| Nieta | 81.5 | 53.4 | 56.8 | 47.2 | 63.5 | 56.8 | 68.2 | 56.1 | 61.2 | 54.7 | 20.8 | 87.9 | 82.3 | 86.0 |
| Hermana/cuñada | 79.7 | 55.9 | 57.1 | 51.5 | 64.0 | 56.9 | 70.1 | 61.6 | 66.8 | 58.7 | 22.7 | 87.8 | 84.0 | 89.7 |
| Otro familiar | 79.6 | 51.3 | 52.1 | 46.3 | 66.8 | 58.1 | 73.1 | 59.0 | 63.0 | 57.2 | 20.9 | 87.7 | 82.6 | 88.9 |
| No parientes | 75.8 | 50.0 | 53.1 | 44.3 | 53.5 | 45.4 | 72.0 | 58.3 | 58.8 | 57.3 | 19.7 | 86.4 | 84.5 | 89.4 |
| Tipo de familia | | | | | | | | | | | | | | |
| Unipersonal | 89.1 | 51.8 | 67.7 | 64.6 | 74.8 | 68.8 | 70.5 | 74.8 | 75.9 | 68.9 | 25.5 | 92.9 | 94.4 | 92.7 |
| Nuclear completa | 82.4 | 54.3 | 58.8 | 51.2 | 65.7 | 58.1 | 69.2 | 58.8 | 66.5 | 56.6 | 22.2 | 88.5 | 85.6 | 87.6 |
| Nuclear incompleta | 81.5 | 54.6 | 59.9 | 53.6 | 65.4 | 59.4 | 71.2 | 60.0 | 66.6 | 54.1 | 23.8 | 89.2 | 86.4 | 88.0 |
| Nuclear pareja sin hijos | 79.0 | 53.8 | 55.6 | 46.4 | 58.3 | 52.2 | 72.9 | 62.0 | 66.9 | 63.5 | 27.1 | 88.6 | 87.1 | 86.9 |
| Extensa completa | 78.7 | 51.3 | 56.1 | 45.5 | 62.5 | 54.9 | 67.5 | 59.0 | 63.8 | 57.4 | 21.2 | 86.4 | 83.9 | 86.4 |
| Extensa incompleta | 80.4 | 52.4 | 56.4 | 47.4 | 60.8 | 55.4 | 70.4 | 59.5 | 65.1 | 56.0 | 23.4 | 87.5 | 86.4 | 89.2 |
| Extensa pareja sin hijos | 79.8 | 50.4 | 56.2 | 44.1 | 61.4 | 52.9 | 66.7 | 56.7 | 66.0 | 60.6 | 19.2 | 87.3 | 82.4 | 85.2 |
| Extensa jefe y otros parientes | 82.9 | 59.0 | 58.0 | 52.0 | 66.7 | 58.9 | 72.8 | 64.0 | 69.1 | 58.7 | 24.9 | 89.6 | 89.6 | 89.7 |
| Compuesta | 77.0 | 51.6 | 53.2 | 46.1 | 57.0 | 49.7 | 69.9 | 58.1 | 60.7 | 55.2 | 21.1 | 87.2 | 84.3 | 88.7 |
| Total | 80.8 | 53.2 | 57.5 | 49.2 | 63.6 | 56.5 | 69.4 | 59.4 | 65.5 | 56.7 | 22.4 | 87.9 | 85.5 | 87.8 |

Nota: Las distribuciones basadas en 25-49 casos sin ponderar se muestran precedidas por corchete.

Cuadro 16.6.2 Temas específicos de educación sexual sobre los cuales las mujeres recibieron información por departamento

Porcentaje de mujeres menores de 25 años que han recibido alguna información sobre educación sexual por temas específicos, según departamento, Colombia

| Departamento | Auto-estima | Planes de vida | Toma de decisiones | Liderazgo | Género | Desigualdad de género | Homosexualidad | Derechos sexuales y reproductivos | Afecto y comunicación | Vida en pareja | Negociación sexual de la pareja | Anatomía y fisiología del aparato reproductor | Anticoncepción | Embarazo parto |
|--------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|--------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|---|----------------|----------------|
| La Guajira | 69.1 | 32.2 | 36.2 | 36.0 | 47.3 | 39.6 | 66.8 | 49.0 | 47.3 | 48.6 | 13.5 | 85.4 | 60.3 | 83.9 |
| Cesar | 67.9 | 29.0 | 32.3 | 31.9 | 39.8 | 32.6 | 59.7 | 42.6 | 46.7 | 41.3 | 7.7 | 79.8 | 60.8 | 77.9 |
| Magdalena | 77.9 | 39.3 | 47.5 | 39.4 | 62.2 | 55.9 | 72.8 | 48.6 | 52.1 | 50.1 | 16.8 | 88.0 | 71.1 | 82.1 |
| Atlántico | 90.4 | 66.3 | 66.9 | 61.4 | 86.9 | 78.5 | 80.5 | 64.9 | 71.5 | 65.3 | 24.8 | 92.2 | 87.4 | 91.8 |
| San Andrés y Providencia | 70.1 | 51.5 | 48.2 | 40.4 | 45.2 | 39.8 | 69.4 | 63.7 | 68.0 | 58.0 | 17.2 | 88.7 | 87.0 | 89.8 |
| Bolívar | 79.7 | 57.8 | 52.4 | 46.1 | 64.5 | 60.9 | 70.4 | 52.3 | 54.5 | 49.3 | 22.5 | 83.2 | 74.9 | 82.4 |
| Sucre | 73.7 | 47.3 | 41.8 | 35.8 | 54.8 | 48.7 | 63.1 | 41.6 | 46.8 | 43.9 | 15.2 | 80.7 | 70.1 | 80.5 |
| Córdoba | 71.3 | 43.0 | 39.8 | 32.5 | 46.7 | 42.1 | 60.0 | 39.9 | 44.9 | 41.4 | 15.7 | 82.2 | 70.8 | 79.5 |
| Norte de Santander | 88.5 | 74.1 | 63.5 | 60.8 | 79.4 | 70.2 | 76.1 | 66.7 | 72.6 | 63.1 | 29.1 | 89.0 | 88.5 | 90.4 |
| Santander | 84.2 | 43.9 | 56.5 | 49.2 | 74.1 | 61.0 | 65.9 | 64.1 | 66.9 | 56.9 | 26.0 | 88.2 | 85.1 | 85.4 |
| Boyacá | 81.5 | 49.1 | 60.4 | 51.0 | 60.5 | 54.2 | 62.9 | 62.2 | 68.4 | 56.7 | 17.9 | 89.0 | 79.4 | 88.7 |
| Cundinamarca | 76.7 | 49.9 | 57.5 | 43.2 | 55.5 | 47.4 | 63.0 | 56.9 | 63.1 | 53.8 | 20.3 | 85.6 | 79.4 | 86.7 |
| Meta | 69.4 | 44.2 | 53.8 | 40.9 | 53.1 | 45.9 | 54.8 | 49.5 | 58.1 | 44.7 | 22.0 | 82.5 | 78.6 | 88.3 |
| Bogotá | 80.2 | 57.7 | 64.9 | 56.0 | 65.4 | 60.4 | 70.5 | 65.6 | 69.3 | 61.1 | 21.3 | 92.7 | 89.6 | 89.1 |
| Antioquia | 79.7 | 52.0 | 61.6 | 48.4 | 61.6 | 55.5 | 73.7 | 56.3 | 68.3 | 59.3 | 23.3 | 88.4 | 91.2 | 91.9 |
| Caldas | 86.9 | 57.7 | 62.9 | 58.1 | 70.1 | 53.2 | 73.3 | 59.7 | 69.4 | 59.6 | 26.0 | 87.3 | 92.5 | 89.4 |
| Risaralda | 83.4 | 50.7 | 55.6 | 49.8 | 64.7 | 52.4 | 69.1 | 60.2 | 71.2 | 58.6 | 20.5 | 86.2 | 87.1 | 85.9 |
| Quindío | 80.2 | 41.1 | 48.5 | 38.1 | 46.0 | 45.4 | 66.3 | 55.8 | 61.9 | 49.4 | 13.0 | 86.0 | 88.2 | 86.7 |
| Tolima | 75.8 | 45.4 | 50.1 | 42.2 | 51.9 | 44.5 | 61.8 | 59.3 | 57.8 | 49.8 | 17.7 | 86.0 | 84.9 | 83.3 |
| Huila | 74.9 | 51.8 | 47.9 | 45.5 | 55.4 | 50.7 | 73.6 | 69.9 | 75.1 | 64.2 | 17.4 | 88.7 | 95.0 | 90.8 |
| Caquetá | 88.8 | 68.4 | 62.8 | 63.0 | 78.3 | 76.5 | 75.5 | 57.2 | 70.4 | 59.3 | 25.7 | 85.9 | 85.6 | 86.4 |
| Valle | 86.4 | 59.1 | 58.4 | 53.6 | 67.4 | 61.8 | 73.7 | 66.0 | 70.7 | 59.6 | 30.5 | 89.3 | 89.1 | 88.6 |
| Cauca | 86.2 | 57.4 | 57.7 | 49.4 | 66.1 | 51.3 | 63.8 | 55.3 | 63.4 | 57.4 | 24.6 | 82.5 | 87.9 | 87.7 |
| Nariño | 86.7 | 58.8 | 63.4 | 47.5 | 65.8 | 59.9 | 65.1 | 63.0 | 70.8 | 58.0 | 29.9 | 84.4 | 90.9 | 86.9 |
| Chocó | 63.7 | 24.6 | 28.2 | 27.7 | 41.8 | 35.7 | 56.3 | 39.7 | 51.7 | 36.1 | 12.6 | 80.9 | 82.6 | 84.4 |
| Arauca | 87.8 | 41.2 | 43.0 | 38.3 | 53.3 | 47.1 | 69.6 | 49.5 | 69.7 | 52.0 | 14.6 | 93.3 | 96.1 | 93.4 |
| Casanare | 82.2 | 47.7 | 52.1 | 51.7 | 77.2 | 62.4 | 70.3 | 67.2 | 70.6 | 60.3 | 29.0 | 86.4 | 90.7 | 88.7 |
| Guainía | 50.5 | 33.8 | 31.5 | 34.4 | 36.7 | 32.9 | 64.7 | 56.8 | 60.5 | 60.3 | 10.3 | 83.5 | 90.9 | 85.4 |
| Vichada | 45.0 | 22.4 | 29.3 | 24.3 | 24.1 | 25.1 | 65.3 | 59.2 | 58.6 | 55.8 | 6.0 | 83.5 | 84.4 | 87.4 |
| Amazonas | 80.7 | 53.4 | 46.3 | 53.5 | 69.9 | 49.1 | 61.0 | 52.9 | 60.3 | 57.6 | 25.2 | 82.9 | 70.5 | 84.2 |
| Putumayo | 81.1 | 48.1 | 50.9 | 36.8 | 55.1 | 46.7 | 70.7 | 56.4 | 66.4 | 47.2 | 18.2 | 86.4 | 89.1 | 88.0 |
| Guaviare | 78.5 | 52.1 | 58.1 | 44.3 | 63.2 | 49.9 | 65.0 | 52.2 | 58.5 | 55.9 | 15.0 | 86.5 | 78.3 | 86.6 |
| Vaupés | 89.9 | 76.2 | 67.2 | 60.2 | 81.7 | 65.4 | 68.8 | 59.5 | 68.2 | 51.7 | 26.9 | 93.3 | 79.0 | 81.4 |
| Total | 80.8 | 53.2 | 57.5 | 49.2 | 63.6 | 56.5 | 69.4 | 59.4 | 65.5 | 56.7 | 22.4 | 87.9 | 85.5 | 87.8 |

Nota: El número de mujeres por departamento corresponde al número de entrevistas, es decir, ponderar.

Calificación de la información recibida (Cuadro 16.7)

- Los temas calificados con “excelente” por las mayores proporciones de mujeres encuestadas fueron autoestima (33 por ciento); ITS y Sida (28 por ciento); violencia y abuso sexual (27 por ciento); aborto (27 por ciento); y embarazo y parto (26 por ciento). Los siguientes temas tuvieron calificación de “bueno”: vida en pareja, derechos sexuales y reproductivos y género (73 por ciento), toma de decisiones y afecto y comunicación (72 por ciento).
- Los temas calificados como “excelentes” o “buenos”, por más del 90 por ciento de las mujeres fueron: autoestima (95 por ciento), planes de vida, anatomía, género y embarazo y parto (93 por ciento), liderazgo y toma de decisiones (92 por ciento), afecto y comunicación, violencia y abuso sexual (91 por ciento).
- Los temas calificados con “regular” fueron la información sobre homosexualidad (19 por ciento), negociación sexual de la pareja y anticoncepción (12 por ciento), desigualdad de género y vida en pareja (11 por ciento).
- En los temas negociación sexual con la pareja, homosexualidad, aborto, violencia y abuso sexual el 2 por ciento de las mujeres calificaron como “mala” la calidad de la información recibida.

Cuadro 16.7 Calificación de la información recibida sobre educación sexual

Porcentaje de mujeres menores de 25 años que recibió educación sexual y distribución porcentual de mujeres que recibió información específica por calificación de la información, según temas específicos, Colombia 2010

| Tema de educación sexual | Porcentaje de mujeres menores de 25 años que recibió información | Calificación de la información recibida | | | | Total | Número de mujeres que recibió información específica |
|---|--|---|-------|---------|------|-------|--|
| | | Excelente | Buena | Regular | Mala | | |
| Autoestima | 80.8 | 33.0 | 62.2 | 4.6 | 0.2 | 100.0 | 14,888 |
| Planes de vida | 53.2 | 24.2 | 68.8 | 6.7 | 0.3 | 100.0 | 9,811 |
| Toma de decisiones | 57.5 | 19.7 | 71.8 | 8.2 | 0.4 | 100.0 | 10,604 |
| Liderazgo | 49.2 | 23.0 | 69.4 | 7.2 | 0.4 | 100.0 | 9,070 |
| Género | 63.6 | 19.5 | 73.1 | 6.9 | 0.4 | 100.0 | 11,713 |
| Desigualdad de género | 56.5 | 17.6 | 70.3 | 11.2 | 0.8 | 100.0 | 10,414 |
| Homosexualidad | 69.4 | 13.2 | 65.7 | 19.1 | 2.0 | 100.0 | 12,794 |
| Derechos sexuales y reproductivos | 59.4 | 17.6 | 72.6 | 9.3 | 0.4 | 100.0 | 10,947 |
| Afecto y comunicación | 65.5 | 19.2 | 72.2 | 8.3 | 0.3 | 100.0 | 12,073 |
| Vida en pareja | 56.7 | 15.3 | 72.8 | 11.4 | 0.6 | 100.0 | 10,456 |
| Negociación sexual de la pareja | 22.4 | 19.0 | 66.6 | 12.4 | 2.1 | 100.0 | 4,132 |
| Anatomía y fisiología del Aparato reproductor | 87.9 | 24.9 | 68.3 | 6.5 | 0.3 | 100.0 | 16,203 |
| Anticoncepción | 85.5 | 21.8 | 65.8 | 11.8 | 0.6 | 100.0 | 15,765 |
| Embarazo y parto | 87.8 | 26.0 | 66.8 | 6.8 | 0.5 | 100.0 | 16,173 |
| Aborto | 86.3 | 26.5 | 62.6 | 9.0 | 1.9 | 100.0 | 15,905 |
| Violencia y abuso sexual | 87.3 | 26.5 | 64.1 | 7.8 | 1.6 | 100.0 | 16,084 |
| ITS y Sida | 90.9 | 28.3 | 61.2 | 9.4 | 1.1 | 100.0 | 16,084 |

16.3 UTILIDAD DE LA EDUCACIÓN SEXUAL

En el Cuadro 16.8 se presenta el porcentaje de mujeres que sienten que les ha faltado más educación sexual en el desarrollo de su vida. Igualmente se incluye la percepción de las mujeres sobre la utilidad de la educación sexual recibida, según que la formación le haya servido o no para la vida. También se presenta la edad promedio a la que recibió la primera información sobre sexualidad y el número promedio de temas sobre los que han recibido información.

Utilidad de la información recibida (Cuadro 16.8)

- Tres de cada cinco mujeres menores de 25 años creen que les ha faltado más educación sexual para su vida diaria, especialmente a las de menor educación.
- Las jóvenes han recibido información, en promedio, sobre 10 temas de educación sexual de los 17 propuestos en la encuesta.
- La edad promedio a la que las mujeres recibieron la primera información sobre sexualidad fueron los 13 años.
- La mayoría cree que la educación recibida le ha servido mucho en su vida (86 por ciento), especialmente las de mayor edad, las actualmente casadas o unidas, de las zonas urbanas, con mayor educación y las que no han estado embarazadas (86 por ciento). Sin embargo, hay un 2 por ciento que considera que la información recibida no le ha servido para nada en la vida: son jóvenes de menor edad, de las zonas rurales, de menor educación, que están embarazadas del primer hijo.

Aunque a las entrevistadas no se les preguntó sobre el contenido de cada tema estudiado, en la **ENDS 2010** se quiso explorar si existe relación entre haber o no recibido la información sobre temas relacionados con la Salud Sexual y Reproductiva (SSR), con variables que deberían haber sido objeto de estudio y que se encuentran en la encuesta. Además, se incluyeron los temas Derechos Sexuales y Reproductivos y Homosexualidad que los recibieron porcentajes menores de mujeres (54 por ciento el primero y 65 por ciento el segundo). En total, los siguientes temas son analizados:

Embarazo, parto y aborto:

- (a) Embarazo y parto
- (b) Conocimiento sobre el aborto.

Conocimiento sobre el aparato reproductor en relación con:

- (c) Conocimiento del período fértil
- (d) Conocimiento del Virus del Papiloma Humano y la vacuna para prevenirlo
- (e) Conocimiento y la práctica del autoexamen de seno
- (f) ITS y VIH/Sida.

Derechos sexuales y reproductivos:

- (g) Derecho a que en las EPS les den gratis los anticonceptivos
- (h) Derecho a que en las EPS les practiquen aborto en caso de violación
- (i) Derecho al aborto en caso de violación y denuncia del maltrato físico
- (j) Información sobre homosexualidad, respecto al apoyo de los derechos de las parejas del mismo sexo y a la actitud ante la existencia de un hijo homosexual.

Cuadro 16.8 Utilidad de la información recibida según características seleccionadas

Entre todas las mujeres menores de 25 años, porcentaje que considera que le ha hecho falta más educación sexual; y entre las mujeres menores de 25 años que han recibido algún tipo de educación sexual, número de temas sobre los que han recibido información, edad promedio a la que recibieron información la primera vez y distribución porcentual de mujeres según la calificación de la utilidad de la información, por características seleccionadas, Colombia 2010

| Característica | Porcentaje de mujeres a quienes les ha hecho falta más educación sexual | Número de mujeres menores de 25 años | Mujeres que han recibido información sobre sexualidad | | | | | | Número de mujeres que ha recibido información |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--|--------|-------|---------|---|
| | | | Número de temas sobre los que ha recibido información | Edad al recibo de información sobre sexualidad la primera vez | Le ha servido la información recibida: | | | | |
| | | | | | Mucho | Poco | Nada | Total | |
| Edad | | | | | | | | | |
| 13-14 | 55.2 | 3,703 | 9 | 12 | 80.8 | 16.1 | 3.1 | 100.0 | 3,256 |
| 15-19 | 59.6 | 9,100 | 11 | 13 | 85.5 | 12.5 | 2.0 | 100.0 | 8,410 |
| 20-24 | 56.5 | 7,760 | 11 | 14 | 88.7 | 10.0 | 1.4 | 100.0 | 6,763 |
| Estado conyugal | | | | | | | | | |
| Casada | 48.5 | 519 | 11 | 14 | 88.7 | 10.8 | .5 | 100.0 | 445 |
| Unión libre | 59.9 | 3,970 | 9 | 14 | 86.3 | 11.9 | 1.8 | 100.0 | 3,090 |
| Separada/divorciada/viuda | 57.1 | 1,140 | 10 | 14 | 85.2 | 13.0 | 1.8 | 100.0 | 988 |
| Soltera | 57.4 | 14,933 | 11 | 13 | 85.7 | 12.3 | 2.0 | 100.0 | 13,905 |
| Educación | | | | | | | | | |
| Sin educación | 64.0 | 96 | 2 | 15 | [73.6 | [20.9 | [5.5 | [100.0 | 30 |
| Primaria | 62.4 | 2,289 | 4 | 14 | 72.7 | 21.7 | 5.6 | 100.0 | 1,294 |
| Secundaria | 58.0 | 16,011 | 11 | 13 | 86.3 | 12.0 | 1.7 | 100.0 | 14,965 |
| Superior | 49.7 | 2,167 | 13 | 14 | 90.5 | 8.0 | 1.5 | 100.0 | 2,140 |
| Zona | | | | | | | | | |
| Urbana | 56.2 | 15,998 | 11 | 13 | 86.3 | 11.8 | 1.9 | 100.0 | 14,725 |
| Rural | 62.6 | 4,564 | 8 | 14 | 83.8 | 14.0 | 2.2 | 100.0 | 3,704 |
| Maternidad y embarazo | | | | | | | | | |
| No ha estado embarazada | 56.8 | 14,076 | 11 | 13 | 86.3 | 11.8 | 1.9 | 100.0 | 13,144 |
| Embarazada primer hijo | 54.9 | 552 | 10 | 14 | 79.6 | 17.2 | 3.1 | 100.0 | 497 |
| Embarazada y es madre | 53.1 | 420 | 8 | 14 | 85.5 | 12.8 | 1.7 | 100.0 | 310 |
| Ya es madre y no está embarazada | 60.4 | 5,515 | 9 | 14 | 85.2 | 12.9 | 2.0 | 100.0 | 4,478 |
| Tipo de familia | | | | | | | | | |
| Unipersonal | 53.8 | 209 | 12 | 14 | 91.3 | 7.4 | 1.3 | 100.0 | 200 |
| Nuclear completa | 58.0 | 7,605 | 10 | 13 | 86.0 | 12.1 | 1.9 | 100.0 | 6,769 |
| Nuclear incompleta | 54.6 | 2,206 | 11 | 13 | 85.2 | 12.3 | 2.5 | 100.0 | 2,067 |
| Nuclear pareja sin hijos | 57.1 | 442 | 10 | 14 | 88.8 | 9.2 | 2.0 | 100.0 | 386 |
| Extensa completa | 57.8 | 4,725 | 10 | 14 | 84.9 | 13.1 | 2.0 | 100.0 | 4,188 |
| Extensa incompleta | 57.7 | 3,042 | 10 | 13 | 86.4 | 11.9 | 1.7 | 100.0 | 2,706 |
| Extensa pareja sin hijos | 56.3 | 410 | 10 | 14 | 88.1 | 8.8 | 3.1 | 100.0 | 352 |
| Extensa jefe y otros parientes | 60.1 | 610 | 11 | 14 | 87.4 | 11.1 | 1.5 | 100.0 | 579 |
| Compuesta | 59.7 | 1,314 | 10 | 14 | 84.7 | 13.4 | 1.9 | 100.0 | 1,181 |
| Total | 57.6 | 20,563 | 10 | 13 | 85.8 | 12.2 | 2.0 | 100.0 | 18,429 |

Maternidad y estado de embarazo según información sobre sexualidad (Cuadro 16.9 y Gráfico 16.3)

- Para las mujeres que han recibido información sobre SSR, el porcentaje de las que están embarazadas de primer hijo o que ya son madres es de 19 por ciento entre las mujeres de 15-19 años mientras que para las de 20-24 es de 54 por ciento. Entre quienes no han recibido información los respectivos porcentajes son 51 y 85. Puede verse, entonces que el efecto de la educación sexual es reducir la proporción de mujeres embarazadas.
- Las diferencias en puntos porcentuales entre las mujeres que no han estado embarazadas que no han recibido información y aquéllas que si la han recibido, para el grupo de mujeres de 15-19 años es de 32 puntos y para el grupo de mayor edad es de 30. Para las menores de 15 años no hay una diferencia importante (menos de 1 punto porcentual), lo cual podría ser indicio de que la educación sexual tiene efecto, en el largo plazo, en la disminución de los embarazos entre las mujeres jóvenes.
- Teniendo en cuenta solamente el grupo de mujeres que no han estado embarazadas, las mayores diferencias entre quienes han o no recibido información sobre SSR, son mayores para las solteras (7) y

las que actualmente están en unión (8) y menores para las que alguna vez han estado en unión (viudas,

Cuadro 16.9 Maternidad y estado de embarazo según exposición a información sobre sexualidad

Entre las mujeres menores de 25 años, distribución porcentual del estado de maternidad de las mujeres según si recibió o no información sobre sexualidad, por características seleccionadas, Colombia 2010.

| Característica | Recibió o no información sobre sexualidad | No ha estado embarazada | Embarazada del primer hijo | Embarazada y ya es madre | Es madre y no está embarazada | Total | Número de mujeres |
|------------------------|---|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|
| Edad | | | | | | | |
| 13-14 | Recibió información | 98.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 100.0 | 3,256 |
| | No recibió información | 98.1 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 100.0 | 447 |
| | Total | 98.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 100.0 | 3,703 |
| 15-19 | Recibió información | 81.3 | 3.3 | 0.9 | 14.5 | 100.0 | 8,410 |
| | No recibió información | 49.2 | 4.6 | 4.3 | 42.0 | 100.0 | 690 |
| | Total | 78.9 | 3.4 | 1.1 | 16.6 | 100.0 | 9,100 |
| 20-24 | Recibió información | 45.7 | 2.9 | 3.4 | 48.0 | 100.0 | 6,763 |
| | No recibió información | 15.5 | 2.0 | 8.1 | 74.4 | 100.0 | 997 |
| | Total | 41.8 | 2.8 | 4.0 | 51.4 | 100.0 | 7,760 |
| Estado conyugal | | | | | | | |
| Soltera | Recibió información | 89.9 | 1.7 | 0.2 | 8.1 | 100.0 | 13,905 |
| | No recibió información | 82.7 | 1.6 | 0.5 | 15.2 | 100.0 | 1,027 |
| | Total | 89.4 | 1.7 | 0.3 | 8.6 | 100.0 | 14,933 |
| Alguna vez unida | Recibió información | 12.2 | 1.9 | 3.9 | 81.9 | 100.0 | 988 |
| | No recibió información | 9.8 | 1.2 | 4.4 | 84.5 | 100.0 | 152 |
| | Total | 11.9 | 1.9 | 4.0 | 82.2 | 100.0 | 1,140 |
| Actualmente unida | Recibió información | 14.7 | 6.8 | 6.7 | 71.8 | 100.0 | 3,535 |
| | No recibió información | 7.1 | 3.8 | 10.3 | 78.8 | 100.0 | 955 |
| | Total | 13.1 | 6.1 | 7.5 | 73.3 | 100.0 | 4,490 |
| Zona | | | | | | | |
| Urbana | Recibió información | 72.7 | 2.6 | 1.6 | 23.1 | 100.0 | 14,725 |
| | No recibió información | 42.2 | 2.6 | 4.4 | 50.8 | 100.0 | 1,274 |
| | Total | 70.3 | 2.6 | 1.8 | 25.3 | 100.0 | 15,998 |
| Rural | Recibió información | 65.8 | 3.1 | 2.2 | 28.9 | 100.0 | 3,704 |
| | No recibió información | 45.9 | 2.4 | 6.4 | 45.3 | 100.0 | 860 |
| | Total | 62.0 | 3.0 | 3.0 | 32.0 | 100.0 | 4,564 |
| Educación | | | | | | | |
| Sin educación | Recibió información | [39.3 | [0.0 | [0.0 | [60.7 | [100.0 | 30 |
| | No recibió información | 26.1 | 0.7 | 5.6 | 67.6 | 100.0 | 65 |
| | Total | 30.3 | 0.5 | 3.8 | 65.4 | 100.0 | 96 |
| Primaria | Recibió información | 54.6 | 2.2 | 4.0 | 39.3 | 100.0 | 1,294 |
| | No recibió información | 42.2 | 2.5 | 7.3 | 48.1 | 100.0 | 994 |
| | Total | 49.2 | 2.3 | 5.4 | 43.1 | 100.0 | 2,289 |
| Secundaria | Recibió información | 71.4 | 2.8 | 1.7 | 24.2 | 100.0 | 14,965 |
| | No recibió información | 45.5 | 2.8 | 3.3 | 48.4 | 100.0 | 1,047 |
| | Total | 69.7 | 2.8 | 1.8 | 25.7 | 100.0 | 16,011 |
| Superior | Recibió información | 81.4 | 2.5 | 0.5 | 15.7 | 100.0 | 2,140 |
| | No recibió información | [70.3 | [1.4 | [0.0 | [28.3 | [100.0 | 28 |
| | Total | 81.2 | 2.4 | 0.5 | 15.9 | 100.0 | 2,167 |
| Total | Recibió información | 71.3 | 2.7 | 1.7 | 24.3 | 100.0 | 18,429 |
| | No recibió información | 43.7 | 2.6 | 5.2 | 48.6 | 100.0 | 2,134 |
| | Total | 68.5 | 2.7 | 2.0 | 26.8 | 100.0 | 20,563 |

- separadas, divorciadas) (2).
- De acuerdo con la zona, la diferencia entre mujeres que no han estado embarazadas, según que hayan recibido o no información sobre SSR, es de 31 en la zona urbana y 20 en la rural.
 - Siguiendo con el nivel educativo, la mayor diferencia de las que no han estado embarazadas, que recibieron o no información sobre SSR, es de 26 para la educación secundaria, sigue una diferencia de 13 puntos porcentuales para mujeres con nivel primaria.

El efecto de que la mujer haya o no recibido información sobre diferentes aspectos de la Salud Sexual y Reproductiva (SSR), de acuerdo con la edad de la mujer, se explora en el Cuadro 16.10 a 16.12 para las siguientes situaciones específicas:

- Conocimiento de situaciones de despenalización del aborto
- Derecho a solicitar aborto en caso de violación y método gratuito.
- Conocimiento del periodo fértil⁴
- Conocimiento del Virus del Papiloma Humano y si se ha aplicado la vacuna
- Conocimiento y autoexamen del seno
- Conocimiento sobre homosexuales y Sida
- Conocimiento del derecho a exigir uso de condón si cónyuge tiene ITS
- Le hablaron de prevención de ITS y Sida en centro de salud.

Conocimiento sobre situaciones de despenalización del aborto (Cuadro 16.10)

- El haber recibido información lleva a un mayor conocimiento sobre las tres causales no penalizadas de aborto, cualquiera sea la edad de las menores de 25 años.
- Tanto la información sobre el tema como saber sobre cada una de las causales, aumentan con la edad de las mujeres.
- El mayor conocimiento para las menores de 20 años se encuentra cuando la mujer ha sido violada y el menor cuando hay malformación del feto (menores de 15 años) o si el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la mujer (15-19 años). Para las mujeres mayores de 20 años la violación y la malformación del feto presentan similares porcentajes.

Derecho a solicitar aborto en la EPS cuando la mujer ha sido víctima de violación (Cuadro 16.10)

- El 29 por ciento de las mujeres que han recibido información sobre SSR y el 13 por ciento de las que no la han recibido, dicen tener tal derecho. Puede verse, entonces, que la información recibida incluye los derechos de salud que se pueden exigir a la EPS.

Derecho a solicitar gratis en la EPS métodos anticonceptivos temporales (Cuadro 16.10)

- Las mujeres que conocen el derecho a que en la EPS les suministren gratuitamente un método temporal de anticoncepción constituyen el 48 por ciento entre las que tienen información, frente a 38 por ciento de las que no tienen información sobre SSR.

Conocimiento del período fértil (Cuadro 16.10)

- Las mujeres menores de 25 años que han recibido información sobre SSR y que creen que el período fértil se sitúa entre una menstruación y otra o en cualquier momento son 42 por ciento, incrementándose con la edad hasta 48 por ciento para las mujeres de 20-24 años. El resto mencionó un período equivocado o no supo dar ninguna respuesta. El conocimiento sobre el período fértil es bajo, aún entre las que han recibido información sobre SSR.

Conocimiento del virus del papiloma humano (VPH) y uso de la vacuna para prevenir el VPH (Cuadro 16.10)

- Entre las mujeres que han recibido información sobre SSR, los porcentajes de las que han oído sobre el VPH son bajos, aún cuando se agrega el porcentaje reconocido con ayuda.
- Las mujeres que han oído hablar sobre el virus son 59 por ciento (aumentan con la edad desde 38 por ciento entre las menores, a 72 por ciento entre las mayores de 19 años).
- Se han aplicado la vacuna el 2 por ciento de las mujeres, con proporciones similares entre las que han recibido información (2 por ciento) y las que no han recibido (3 por ciento). El conocimiento sobre el VPH y la aplicación de la vacuna correspondiente se consideran bajos entre las que han recibido

⁴El período fértil es decir, aquel en el cual una mujer puede quedar embarazada, es el comprendido entre el día de la ovulación o salida del óvulo (hacia el día 14 del ciclo menstrual) y los 5 días que la preceden, pero varía de acuerdo con el ciclo de cada mujer, sea que dure un promedio de 28 días o que dure entre 21 y 36 (o más) días. Se consideran respuestas correctas cuando las mujeres contestaron que los días de mayor probabilidad de que una mujer quede embarazada es “entre una menstruación y otra” o “en cualquier momento”, ya que esta última creencia hace que la mujer siempre esté protegida. Las demás afirmaciones se consideran equivocadas.

información sobre SSR, aunque hay 4 por ciento de menores de 15 años a las que les han aplicado la vacuna.

Entre las mujeres de 18 a 24 años, conocimiento y práctica del autoexamen de seno (Cuadro 16.10)

- Las preguntas sobre cáncer de seno se hicieron de los 18 años en adelante. El 89 por ciento de las mujeres de 18 a 24 años sabe sobre el autoexamen del seno con poca diferencia por edad de la mujer. Entre quienes han recibido información, los porcentajes de mujeres que saben qué es el autoexamen de seno, son 92 por ciento. Si no han recibido información sobre SSR, el porcentaje de las que no saben sobre el autoexamen es de 64 por ciento.
- Quienes han recibido información sobre SSR y se han hecho el autoexamen de seno son 61 por ciento, en tanto que entre quienes no han recibido tal información apenas 36 por ciento se han hecho el examen.
- Como se puede ver, en este tema habría relación entre las dos variables: recibir información sobre SSR lleva a una mayor práctica del autoexamen de seno.

Percepción sobre ITS y VIH/Sida (Cuadro 16.10)

- Se observa que el porcentaje de mujeres que creen que existe relación entre la enfermedad y los homosexuales es de 47 por ciento entre quienes han recibido información y de 54 por ciento entre quienes no creen la afirmación o no saben y que no han recibido información. La información sobre SSR no ha sido suficiente para borrar ciertos prejuicios contra los homosexuales.
- En cuanto a si cuando el cónyuge tiene ITS la mujer puede pedirle que use condón, 98 por ciento hayan o no hayan recibido información, estarían de acuerdo con la información.
- En cuanto al tema de si en la última consulta de salud le hablaron sobre ITS y Sida, la relación para las que les hablaron en la última consulta sobre las infecciones de transmisión sexual y el Sida es mayor para las que tienen información (35 por ciento) que para las que no la han recibido (25 por ciento).

Conocimiento de las mujeres que han sido abusadas sexualmente de que en la EPS les pueden realizar el aborto; y entre las que han sido maltratadas físicamente, denuncia del maltrato (Cuadro 16.11)

- Entre las mujeres que han sido abusadas sexualmente y que recibieron información sobre violencia y abuso sexual, al 30 por ciento les han hablado sobre el derecho al aborto en caso de violación, en tanto que entre las que no recibieron información el porcentaje es de 20 por ciento.
- En cuanto a las mujeres que han sido maltratadas físicamente, 84 por ciento lo han denunciado y han recibido información sobre violencia y abuso sexual; en tanto que 85 por ciento de las que no han recibido información también lo han denunciado.
- La fiscalía fue la entidad donde la violación fue denunciada en primer término, en segundo lugar una inspección de policía y en tercer lugar una comisaría de familia.

Cuadro 16.10 Conocimiento sobre situaciones específicas de aspectos de la salud sexual y reproductiva

Entre las mujeres menores de 25 años, porcentaje con conocimiento de situaciones específicas según grupos de edad y si ha recibido o no información sobre el tema respectivo, Colombia 2010

| Situación específica | 13-14 años | | | 15-19 años | | | 20-24 años | | | Total | | |
|--|---------------------|------------------------|--------|---------------------|------------------------|-------|---------------------|------------------------|-------|---------------------|------------------------|--------|
| | Recibió información | No recibió información | Total | Recibió información | No recibió información | Total | Recibió información | No recibió información | Total | Recibió información | No recibió información | Total |
| SITUACIONES DE DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO | | | | | | | | | | | | |
| Si el embarazo pone en peligro vida o salud de la mujer | 55.7 | 25.9 | 52.1 | 71.1 | 33.8 | 68.2 | 81.7 | 52.2 | 77.9 | 72.2 | 40.7 | 69.0 |
| Si la mujer es violada | 58.6 | 24.1 | 54.5 | 76.3 | 33.5 | 73.0 | 85.5 | 56.9 | 81.8 | 76.5 | 42.5 | 73.0 |
| Si existe malformación del feto | 50.8 | 16.8 | 46.7 | 72.3 | 32.3 | 69.2 | 85.3 | 56.7 | 81.6 | 73.3 | 40.4 | 69.9 |
| Número de mujeres | 3,256 | 447 | 3,703 | 8,410 | 690 | 9,100 | 6,763 | 997 | 7,760 | 18,429 | 2,134 | 20,563 |
| Le hablaron sobre su derecho al aborto en caso de violación | [27.0 | * | [24.2 | 32.5 | [13.5 | 30.0 | 26.7 | 12.3 | 23.9 | 29.1 | 12.8 | 26.3 |
| Número de mujeres que han sido violadas | 29 | 8 | 37 | 206 | 32 | 238 | 256 | 62 | 318 | 491 | 101 | 593 |
| Sabe que EPS proporciona métodos temporales gratuitos | 28.1 | 12.2 | 26.2 | 46.3 | 34.7 | 45.4 | 59.3 | 52.3 | 58.4 | 47.9 | 38.2 | 46.9 |
| Número de mujeres | 3,256 | 447 | 3,703 | 8,410 | 690 | 9,100 | 6,763 | 997 | 7,760 | 18,429 | 2,134 | 20,563 |
| CONOCIMIENTO DEL PERIODO FÉRTIL | | | | | | | | | | | | |
| Justo antes de la menstruación | 16.6 | 17.2 | 16.7 | 18.5 | 13.8 | 18.2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 16.7 | 14.7 | 16.5 |
| Durante la menstruación | 11.9 | 15.7 | 12.2 | 5.2 | 9.7 | 5.5 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 5.1 | 7.1 | 5.2 |
| Justo después de que termine la menstruación | 27.8 | 22.3 | 27.3 | 28.9 | 42.9 | 29.8 | 31.3 | 46.4 | 33.0 | 29.7 | 41.7 | 30.7 |
| Entre una menstruación y otra | 26.6 | 16.1 | 25.8 | 34.5 | 17.0 | 33.4 | 42.4 | 23.5 | 40.3 | 36.4 | 20.3 | 35.0 |
| En cualquier momento | 6.1 | 9.3 | 6.4 | 5.5 | 6.8 | 5.6 | 5.7 | 7.8 | 5.9 | 5.7 | 7.7 | 5.9 |
| Otro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| No sabe | 10.9 | 19.4 | 11.7 | 7.3 | 9.7 | 7.5 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 6.5 | 8.4 | 6.6 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Número de mujeres | 2,296 | 210 | 2,505 | 6,926 | 482 | 7,409 | 5,914 | 759 | 6,673 | 15,136 | 1,451 | 16,588 |
| CONOCIMIENTO SOBRE EL VPH Y VACUNA | | | | | | | | | | | | |
| Ha oído sobre el Virus del Papiloma Humano - VPH | 38.2 | 12.2 | 35.1 | 57.6 | 26.5 | 55.2 | 71.8 | 40.7 | 67.8 | 59.4 | 30.2 | 56.3 |
| Número de mujeres | 3,256 | 447 | 3,703 | 8,410 | 690 | 9,100 | 6,763 | 997 | 7,760 | 18,429 | 2,134 | 20,563 |
| Le han aplicado vacuna contra el cáncer | 4.1 | * | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 3.9 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 2.1 |
| Número de mujeres que conoce el VPH | 537 | 9 | 546 | 2,113 | 54 | 2,166 | 2,297 | 137 | 2,435 | 4,947 | 200 | 5,147 |
| AUTOEXAMEN DEL SENO | | | | | | | | | | | | |
| Sabe qué es autoexamen de seno | na | na | na | 89.0 | 51.8 | 86.0 | 93.3 | 67.2 | 90.0 | 91.9 | 63.9 | 88.7 |
| Número de mujeres mayores de 18 años | na | na | na | 3,233 | 278 | 3,510 | 6,763 | 997 | 7,760 | 9,996 | 1,274 | 11,270 |
| Se ha hecho autoexamen de seno | na | na | na | 50.2 | 25.1 | 49.0 | 65.5 | 38.2 | 62.9 | 60.7 | 35.9 | 58.7 |
| Número de mayores de 18 años que conoce el autoexamen | na | na | na | 2,876 | 144 | 3,020 | 6,310 | 670 | 6,981 | 9,186 | 814 | 10,000 |
| CONOCIMIENTO SOBRE HOMOSEXUALES Y SIDA | | | | | | | | | | | | |
| Cree que homosexuales tienen Sida | 55.1 | 52.7 | 54.9 | 48.5 | 53.7 | 48.8 | 41.4 | 55.1 | 43.1 | 47.0 | 54.3 | 47.6 |
| No | 33.2 | 25.2 | 32.5 | 44.7 | 30.9 | 43.8 | 54.2 | 36.3 | 52.1 | 46.3 | 32.7 | 45.1 |
| No sabe | 11.6 | 22.1 | 12.6 | 6.9 | 15.4 | 7.4 | 4.3 | 8.6 | 4.9 | 6.7 | 13.0 | 7.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Número de mujeres que conoce Sida | 3,113 | 305 | 3,418 | 8,324 | 560 | 8,884 | 6,743 | 920 | 7,662 | 18,180 | 1,784 | 19,964 |
| DERECHO A EXIGIR USO DE CONDÓN | | | | | | | | | | | | |
| Esposa puede pedir a esposo que use condón si sabe que tiene ITS | 96.2 | 91.3 | 96.0 | 98.6 | 96.6 | 98.5 | 98.7 | 98.8 | 98.7 | 98.3 | 97.5 | 98.3 |
| No | 1.4 | 6.2 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
| No sabe | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.6 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Número de mujeres que han oído hablar sobre ITS | 1,901 | 72 | 1,974 | 6,680 | 253 | 6,933 | 5,951 | 545 | 6,495 | 14,532 | 870 | 15,401 |
| LE HABLARON DE PREVENCIÓN DEL ITS Y SIDA | | | | | | | | | | | | |
| Hablaron de prevención de ITS y Sida en consulta de salud en el último año | 17.8 | 2.2 | 17.2 | 31.7 | 18.8 | 31.2 | 44.2 | 30.5 | 43.0 | 35.0 | 24.8 | 34.4 |
| No | 63.8 | 76.3 | 64.2 | 52.2 | 59.7 | 52.5 | 46.2 | 58.8 | 47.2 | 51.3 | 60.5 | 51.8 |
| No ha ido a consulta | 18.5 | 21.5 | 18.6 | 16.1 | 21.5 | 16.3 | 9.7 | 10.7 | 9.8 | 13.8 | 14.7 | 13.8 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Número de mujeres que han oído hablar sobre ITS | 1,901 | 72 | 1,974 | 6,680 | 253 | 6,933 | 5,951 | 545 | 6,495 | 14,532 | 870 | 15,401 |

na = No aplica. Nota: Las distribuciones porcentuales basadas en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran (*). Las distribuciones basadas en 25-49 casos sin ponderar se muestran precedidas por corchete.

Cuadro 16.11 Derecho al aborto en caso de violación y denuncia del maltrato físico.

Entre las mujeres menores de 25 años que han sido abusadas sexualmente, porcentaje a quienes le han hablado sobre su derecho al aborto en caso de violación; y entre las mujeres que han sufrido maltrato físico, porcentaje que ha denunciado el maltrato y autoridad ante la cual lo han hecho, según que hayan recibido o no información sobre violencia y abuso sexual, Colombia 2010

| | Información sobre violencia y abuso sexual | | Total |
|--|--|--------------|--------------|
| | Recibió | No recibió | |
| Le hablaron sobre su derecho al aborto en caso de violación | 30.4 | 19.9 | 29.1 |
| Número de mujeres que han sido violadas | 434 | 57 | 491 |
| Denunció el maltrato | 83.6 | 84.9 | 83.8 |
| Número de mujeres que sufrieron alguna forma de violencia | 643 | 115 | 758 |
| Entidad en la cual denunció el maltrato físico | | | |
| Inspección de policía | 32.5 | 13.6 | 29.6 |
| Comisaría de familia | 33.1 | 28.2 | 32.3 |
| Fiscalía | 39.3 | 51.3 | 41.2 |
| Juzgado | 2.2 | 4.8 | 2.6 |
| Otra | 2.3 | 1.7 | 2.2 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Número de mujeres que denunciaron el maltrato | 538 | 98 | 635 |

Aprobación de derechos a parejas del mismo sexo y actitud ante un hijo homosexual (Cuadro 16.12)

- El 56 por ciento de las mujeres que han recibido información sobre homosexualidad aprueba los derechos de las parejas del mismo sexo en comparación con 48 por ciento entre quienes no han recibido información.
- En cuanto a la actitud que tendría la mujer ante la posibilidad de tener un hijo homosexual, el 64 por ciento de las que tienen información sobre homosexualidad dice que le daría apoyo. El porcentaje baja a 55 por ciento entre quienes no tienen información sobre el tema.

Cuadro 16.12 Aprobación de derechos a parejas del mismo sexo y actitud ante un hijo homosexual

Entre las mujeres menores de 25 años, porcentaje que aprueba derechos a parejas del mismo sexo y distribución porcentual por actitud que tendría la mujer ante la posibilidad de un hijo/a homosexual, según si ha recibido o no información sobre homosexualidad. Colombia 2010

| | Información sobre homosexualidad | | Total |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|
| | Recibió | No recibió | |
| Aprueba derechos a parejas del mismo sexo | 55.8 | 47.8 | 53.3 |
| Número de mujeres | 12,793 | 5,635 | 18,428 |
| Actitud ante conocimiento de tener un hijo homosexual | | | |
| Lo(a) echaría de la casa | 1.1 | 1.6 | 1.2 |
| Le quitaría el apoyo económico | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Lo(a) enviaría al psicólogo | 10.1 | 11.5 | 10.5 |
| Lo(a) enviaría al médico | 1.3 | 2.2 | 1.6 |
| Lo(a) apoyaría | 63.5 | 54.7 | 60.8 |
| Lo(a) aceptaría | 3.1 | 2.7 | 3.0 |
| Lo(a) aconsejaría, dialogaría | 3.1 | 3.2 | 3.2 |
| Otro | 17.8 | 23.9 | 19.6 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Número de mujeres | 12,793 | 5,635 | 18,428 |

Cuadro 16.13.1 Actitud hacia la adopción en parejas de homosexuales y actitud hacia un hijo/a homosexual, por características seleccionadas

Entre las mujeres de 13-49 años, porcentaje que está de acuerdo con la adopción por parte de parejas de homosexuales; porcentaje que aprueba derechos a parejas del mismo sexo; y distribución porcentual de las mujeres por actitud que asumirían ante el conocimiento de tener un hijo/a homosexual; y entre las mujeres de 13-49 años para quienes se pudo asegurar la privacidad, porcentaje que ha tenido algún tipo de relación sexual (RS) con otra mujer, según características seleccionadas, Colombia 2010

| Característica | Actitud ante conocimiento de tener un hijo homosexual | | | | | | | | | | Total | Número de mujeres de 13 a 49 años | Ha tenido algún tipo de RS ¹ con otra mujer | Número de mujeres ² |
|----------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------|-------|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| | Está de acuerdo que parejas homosexuales adopten hijos | Aprueba derechos a parejas del mismo sexo | Lo(a) echaría de la casa | Le quitaría el apoyo económico | Lo(a) enviaría al psicólogo | Lo(a) enviaría al médico | Lo(a) apoyaría | Lo(a) aceptaría | Lo(a) aconsejaría, dialogaría | Otro | | | | |
| Edad | | | | | | | | | | | | | | |
| 13-14 | 31.8 | 49.9 | 2.4 | 0.1 | 11.2 | 2.7 | 51.3 | 1.7 | 3.5 | 27.1 | 100.0 | 3,703 | 0.6 | 3,632 |
| 15-19 | 32.9 | 53.9 | 1.7 | 0.2 | 10.4 | 1.7 | 60.1 | 3.0 | 3.2 | 19.7 | 100.0 | 9,100 | 1.1 | 8,929 |
| 20-24 | 24.8 | 49.2 | 0.9 | 0.1 | 10.9 | 1.5 | 61.7 | 3.4 | 2.8 | 18.7 | 100.0 | 7,760 | 1.4 | 7,646 |
| 25-29 | 20.2 | 43.6 | 0.9 | 0.0 | 13.9 | 1.3 | 58.5 | 2.9 | 3.2 | 19.3 | 100.0 | 7,327 | 1.3 | 7,201 |
| 30-34 | 17.8 | 41.3 | 1.1 | 0.2 | 13.7 | 1.9 | 57.7 | 2.9 | 4.0 | 18.5 | 100.0 | 6,787 | 1.0 | 6,673 |
| 35-39 | 15.5 | 37.0 | 1.1 | 0.3 | 13.3 | 2.0 | 57.5 | 3.1 | 3.8 | 18.9 | 100.0 | 6,290 | 1.2 | 6,172 |
| 40-44 | 15.8 | 34.6 | 1.6 | 0.1 | 12.8 | 2.2 | 55.0 | 4.1 | 3.5 | 20.8 | 100.0 | 6,483 | 0.6 | 6,337 |
| 45-49 | 15.1 | 34.3 | 1.7 | 0.2 | 11.7 | 2.5 | 54.5 | 4.3 | 3.9 | 21.1 | 100.0 | 6,071 | 0.6 | 5,898 |
| Estado conyugal | | | | | | | | | | | | | | |
| Soltera | 29.8 | 52.9 | 1.4 | 0.1 | 10.8 | 1.6 | 60.9 | 2.7 | 3.0 | 19.4 | 100.0 | 19,381 | 1.4 | 19,042 |
| Alguna vez unida | 19.5 | 39.9 | 1.4 | 0.2 | 12.4 | 1.7 | 59.9 | 3.1 | 2.9 | 18.4 | 100.0 | 7,859 | 1.3 | 7,687 |
| Actualmente unida | 16.7 | 37.4 | 1.3 | 0.2 | 13.2 | 2.2 | 54.6 | 3.6 | 3.9 | 21.1 | 100.0 | 26,281 | 0.6 | 25,759 |
| Educación | | | | | | | | | | | | | | |
| Sin educación | 15.7 | 20.8 | 6.7 | 0.4 | 7.8 | 5.2 | 40.8 | 2.9 | 4.9 | 31.4 | 100.0 | 857 | 0.2 | 844 |
| Primaria | 16.8 | 29.2 | 2.5 | 0.2 | 12.5 | 3.8 | 47.4 | 3.3 | 4.1 | 26.1 | 100.0 | 11,710 | 0.6 | 11,488 |
| Secundaria | 23.3 | 46.2 | 1.0 | 0.1 | 12.1 | 1.4 | 59.5 | 3.2 | 3.4 | 19.2 | 100.0 | 34,222 | 1.0 | 33,567 |
| Superior | 23.8 | 56.7 | 0.4 | 0.0 | 12.6 | 0.6 | 68.3 | 3.4 | 2.2 | 12.5 | 100.0 | 6,732 | 1.9 | 6,589 |
| Zona | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbana | 22.3 | 45.9 | 1.1 | 0.1 | 11.8 | 1.2 | 60.2 | 3.3 | 3.1 | 19.2 | 100.0 | 42,048 | 1.2 | 41,097 |
| Rural | 20.3 | 34.3 | 2.4 | 0.2 | 13.6 | 4.5 | 48.3 | 3.1 | 4.8 | 23.2 | 100.0 | 11,473 | 0.4 | 11,391 |
| Maternidad y embarazo | | | | | | | | | | | | | | |
| No ha estado embarazada | 30.3 | 53.3 | 1.4 | 0.1 | 10.6 | 1.6 | 61.4 | 2.8 | 3.0 | 19.0 | 100.0 | 17,407 | 1.5 | 17,130 |
| Embarazada primer hijo | 24.9 | 48.8 | 0.9 | 0.0 | 10.6 | 2.1 | 57.9 | 4.4 | 2.1 | 22.1 | 100.0 | 703 | 0.9 | 693 |
| Embarazada y es madre | 19.4 | 37.3 | 1.7 | 0.4 | 13.0 | 2.8 | 52.7 | 2.7 | 3.4 | 23.4 | 100.0 | 1,088 | 0.7 | 1,064 |
| Ya es madre y no está embarazada | 17.6 | 38.4 | 1.3 | 0.2 | 13.0 | 2.0 | 55.9 | 3.4 | 3.7 | 20.5 | 100.0 | 34,322 | 0.8 | 33,600 |
| Tipo de familia | | | | | | | | | | | | | | |
| Unipersonal | 27.4 | 53.5 | 2.0 | 0.0 | 11.2 | 1.4 | 63.4 | 4.5 | 3.8 | 13.7 | 100.0 | 800 | 2.8 | 796 |
| Nuclear completa | 20.3 | 41.8 | 1.4 | 0.2 | 13.0 | 2.0 | 55.7 | 3.2 | 3.6 | 20.9 | 100.0 | 21,374 | 0.6 | 20,949 |
| Nuclear incompleta | 25.5 | 47.5 | 1.0 | 0.1 | 10.9 | 1.7 | 61.4 | 3.2 | 3.0 | 18.7 | 100.0 | 5,972 | 1.2 | 5,882 |
| Pareja sin hijos | 19.6 | 42.4 | 1.2 | 0.3 | 9.5 | 1.8 | 58.9 | 4.9 | 3.5 | 19.9 | 100.0 | 1,772 | 1.7 | 1,721 |
| Extensa completa | 20.8 | 40.9 | 1.5 | 0.1 | 12.5 | 2.2 | 56.3 | 3.2 | 3.8 | 20.5 | 100.0 | 11,285 | 0.7 | 11,071 |
| Extensa incompleta | 23.5 | 46.0 | 1.4 | 0.1 | 11.2 | 1.6 | 59.8 | 3.0 | 2.9 | 19.9 | 100.0 | 7,176 | 1.1 | 7,003 |
| Extensa pareja sin hijos | 19.0 | 40.5 | 1.3 | 0.0 | 11.8 | 2.2 | 59.6 | 1.8 | 3.4 | 19.9 | 100.0 | 906 | 0.8 | 887 |
| Extensa jefe y otros parientes | 27.8 | 53.3 | 1.1 | 0.2 | 12.0 | 1.5 | 62.2 | 2.1 | 2.6 | 18.4 | 100.0 | 1,216 | 2.6 | 1,199 |
| Compuesta | 24.0 | 43.9 | 1.3 | 0.2 | 12.3 | 1.8 | 58.7 | 3.7 | 3.5 | 18.5 | 100.0 | 3,020 | 2.6 | 2,980 |
| Total | 21.9 | 43.4 | 1.4 | 0.1 | 12.2 | 1.9 | 57.6 | 3.2 | 3.5 | 20.1 | 100.0 | 53,521 | 1.0 | 52,488 |

¹RS = relaciones sexuales

²Número de mujeres para quienes se pudo asegurar la privacidad al responder la pregunta

En resumen, algunos de los 10 temas examinados presentan mayor relación con la información recibida en las actividades educativas sobre SSR que otros. Los temas más fuertes serían la información sobre maternidad y parto, aborto, y autoexamen de seno. Faltaría reforzar algunos temas como el de ITS y

Cuadro 16.13.2 Actitud hacia la adopción en parejas de homosexuales y actitud hacia un hijo/a homosexual por departamento

Entre las mujeres de 13-49 años, porcentaje que está de acuerdo con la adopción por parte de parejas de homosexuales; porcentaje que aprueba derechos a parejas del mismo sexo; y distribución porcentual de las mujeres por actitud que asumirían ante el conocimiento de tener un hijo/a homosexual; y entre las mujeres de 13-49 años para quienes se pudo asegurar la privacidad, porcentaje que ha tenido algún tipo de relación sexual (RS) con otra mujer, según departamento, Colombia 2010

| Departamento | Actitud ante conocimiento de tener un hijo homosexual | | | | | | | | | | Total | Número de mujeres de 13 a 49 años | Ha tenido algún tipo de RS ¹ con otra mujer | Número de mujeres ² |
|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------|-------|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| | Esta de acuerdo que parejas homosexuales adopten hijos | Aprueba parejas del mismo sexo | Lo(a) echaría de la casa | Le quitaría el apoyo económico | Lo(a) enviaría al psicólogo | Lo(a) enviaría al médico | Lo(a) apoyaría | Lo(a) aceptaría | Lo(a) aconsejaría, dialogaría | Otro | | | | |
| La Guajira | 15.4 | 23.8 | 7.4 | 0.1 | 38.5 | 5.3 | 40.9 | 7.5 | 0.0 | 0.2 | 100.0 | 1,176 | 0.6 | 1,167 |
| Cesar | 13.0 | 25.3 | 2.1 | 0.2 | 30.8 | 6.5 | 50.8 | 9.0 | 0.1 | 0.6 | 100.0 | 1,248 | 0.2 | 1,245 |
| Magdalena | 12.2 | 23.3 | 2.8 | 0.1 | 24.1 | 2.4 | 51.7 | 13.8 | 1.3 | 3.8 | 100.0 | 1,319 | 0.7 | 1,313 |
| Atlántico | 9.6 | 27.6 | 2.5 | 0.2 | 13.7 | 0.6 | 52.8 | 22.4 | 5.9 | 1.9 | 100.0 | 1,869 | 0.9 | 1,859 |
| San Andrés y Providencia | 15.7 | 32.2 | 1.0 | 0.1 | 16.2 | 2.7 | 53.3 | 23.3 | 0.5 | 3.0 | 100.0 | 1,257 | 1.6 | 1,202 |
| Bolívar | 13.1 | 31.9 | 2.0 | 0.0 | 13.6 | 3.3 | 44.1 | 19.8 | 10.1 | 7.0 | 100.0 | 1,477 | 0.2 | 1,471 |
| Sucre | 11.5 | 26.9 | 1.9 | 0.1 | 14.3 | 4.0 | 42.7 | 22.8 | 7.2 | 7.1 | 100.0 | 1,547 | 0.6 | 1,541 |
| Córdoba | 13.0 | 25.5 | 2.3 | 0.1 | 11.4 | 5.2 | 39.9 | 29.3 | 6.1 | 5.4 | 100.0 | 1,581 | 0.6 | 1,578 |
| Norte de Santander | 18.8 | 30.3 | 0.6 | 0.1 | 12.3 | 2.5 | 43.6 | 31.6 | 3.0 | 6.2 | 100.0 | 1,934 | 0.9 | 1,927 |
| Santander | 19.0 | 37.3 | 1.6 | 0.2 | 13.2 | 2.1 | 53.7 | 20.4 | 5.7 | 3.1 | 100.0 | 1,989 | 0.9 | 1,983 |
| Boyacá | 20.5 | 40.4 | 1.0 | 0.2 | 12.9 | 2.3 | 56.3 | 24.5 | 0.3 | 2.6 | 100.0 | 1,529 | 0.4 | 1,488 |
| Cundinamarca | 22.0 | 45.6 | 1.4 | 0.3 | 16.1 | 2.1 | 63.5 | 14.1 | 0.3 | 2.3 | 100.0 | 1,594 | 0.3 | 1,581 |
| Meta | 20.6 | 43.6 | 1.3 | 0.2 | 15.9 | 1.7 | 57.7 | 18.2 | 0.8 | 4.3 | 100.0 | 1,361 | 0.6 | 1,333 |
| Bogotá | 21.8 | 48.3 | 0.7 | 0.1 | 8.5 | 0.5 | 64.9 | 21.3 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 3,690 | 1.2 | 3,559 |
| Antioquia | 28.0 | 53.5 | 0.6 | 0.1 | 8.8 | 1.4 | 62.5 | 23.5 | 1.2 | 1.9 | 100.0 | 3,458 | 1.8 | 3,279 |
| Caldas | 27.3 | 54.4 | 1.1 | 0.2 | 8.5 | 1.2 | 72.1 | 15.2 | 1.3 | 0.4 | 100.0 | 1,851 | 1.4 | 1,817 |
| Risaralda | 27.5 | 58.2 | 0.7 | 0.2 | 11.0 | 0.8 | 71.4 | 14.8 | 0.5 | 0.6 | 100.0 | 1,963 | 1.3 | 1,873 |
| Quindío | 25.6 | 53.5 | 1.4 | 0.1 | 6.2 | 1.1 | 69.6 | 13.9 | 3.0 | 4.7 | 100.0 | 1,952 | 1.4 | 1,948 |
| Tolima | 25.7 | 46.0 | 1.0 | 0.3 | 12.5 | 2.1 | 62.9 | 16.0 | 2.0 | 3.1 | 100.0 | 1,438 | 1.4 | 1,431 |
| Huila | 15.1 | 27.5 | 1.8 | 0.3 | 8.8 | 1.3 | 55.9 | 23.2 | 2.6 | 6.1 | 100.0 | 1,262 | 0.2 | 1,262 |
| Caquetá | 22.6 | 32.2 | 2.3 | 0.9 | 8.2 | 0.7 | 44.5 | 33.6 | 4.9 | 4.9 | 100.0 | 1,172 | 0.4 | 1,170 |
| Valle | 31.0 | 57.7 | 0.7 | 0.1 | 10.0 | 0.9 | 59.0 | 16.2 | 6.4 | 6.8 | 100.0 | 3,708 | 1.3 | 3,696 |
| Cauca | 23.2 | 41.9 | 2.1 | 0.2 | 15.3 | 4.9 | 47.8 | 18.6 | 6.0 | 5.0 | 100.0 | 1,320 | 1.1 | 1,317 |
| Nariño | 25.7 | 44.0 | 1.6 | 0.1 | 15.3 | 3.3 | 57.3 | 15.4 | 3.0 | 4.1 | 100.0 | 1,485 | 0.9 | 1,480 |
| Chocó | 26.7 | 37.9 | 5.4 | 0.3 | 8.1 | 4.1 | 52.6 | 20.4 | 3.2 | 5.9 | 100.0 | 1,224 | 1.1 | 1,208 |
| Arauca | 24.2 | 38.5 | 1.5 | 0.0 | 11.4 | 1.7 | 58.1 | 15.2 | 5.0 | 6.9 | 100.0 | 1,081 | 0.8 | 1,078 |
| Casanare | 18.5 | 32.5 | 1.7 | 0.2 | 14.3 | 3.5 | 42.7 | 28.2 | 6.2 | 3.4 | 100.0 | 1,171 | 0.9 | 1,167 |
| Guainía | 12.2 | 20.8 | 13.4 | 0.2 | 6.6 | 2.7 | 43.6 | 27.5 | 0.0 | 5.9 | 100.0 | 1,017 | 0.4 | 1,016 |
| Vichada | 18.1 | 25.9 | 6.4 | 0.6 | 9.3 | 4.8 | 54.3 | 18.2 | 0.2 | 6.0 | 100.0 | 968 | 0.8 | 965 |
| Amazonas | 11.7 | 23.5 | 8.5 | 0.2 | 6.3 | 2.9 | 26.8 | 44.3 | 5.4 | 5.7 | 100.0 | 1,427 | 0.4 | 1,406 |
| Putumayo | 26.2 | 41.0 | 1.4 | 0.1 | 19.6 | 3.1 | 53.5 | 16.3 | 1.9 | 4.1 | 100.0 | 1,180 | 0.3 | 1,178 |
| Guaviare | 27.2 | 46.7 | 0.7 | 0.0 | 12.8 | 3.4 | 55.0 | 13.0 | 8.4 | 6.7 | 100.0 | 1,108 | 0.4 | 1,099 |
| Vaupés | 16.2 | 26.1 | 8.3 | 0.0 | 2.4 | 1.9 | 29.0 | 46.5 | 5.1 | 6.7 | 100.0 | 1,165 | 0.8 | 1,139 |
| Total | 21.9 | 43.4 | 1.4 | 0.1 | 12.2 | 1.9 | 57.6 | 20.1 | 3.2 | 3.5 | 100.0 | 53,521 | 1.0 | 52,776 |

Nota: El número de mujeres por departamento corresponde al número de entrevistas, es decir, el número de casos sin ponderar.

¹RS = relaciones sexuales

²Número de mujeres para quienes se pudo asegurar la privacidad al responder la pregunta

Sida, sobre el cual, pese a haber sido mencionado como más conocido, no existe una relación fuerte entre creencias y educación recibida; lo mismo con el de los derechos de los homosexuales y el de derechos sexuales y reproductivos, puesto que el nivel de conocimiento sobre las obligaciones de la EPS es muy bajo. Hay menor conocimiento sobre la fisiología del aparato reproductor atendiendo al bajo nivel de conocimiento del período fértil y del VPH.

16.4 ASPECTOS RELACIONADOS CON LA HOMOSEXUALIDAD

Desde el año 2007, las personas LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas), que son compañeros permanentes de alguien, tienen en Colombia derechos de salud, ya que la Corte Constitucional dictó las sentencias C-075 de febrero y C-811 de octubre del mismo año, sobre “Derechos patrimoniales y de afiliación del compañero(a) permanente al POS”. Otros derechos para reconocer la legalización de las parejas del mismo sexo y la posibilidad de adopción son aún objetos de debate.

A todas las mujeres en edad fértil se les preguntó si aprueban o no los derechos de las parejas del mismo sexo, incluyendo la adopción de niños por parte de parejas de homosexuales y lo que harían si un hijo fuera homosexual. Los resultados se presentan en el Cuadro 16.13.1 por características seleccionadas y 16.13.2 por departamento.

Actitud hacia la adopción en parejas de homosexuales y actitud hacia un hijo/a homosexual (Cuadro 16.13.1 y 16.13.2)

- El 22 por ciento de las mujeres en edad fértil aprueba que las parejas de homosexuales adopten niños. Las que menos aprueban son las mujeres mayores de 25 años, aquéllas que ya son madres, estén o no embarazadas, que están casadas o en unión libre, de menor educación y de las zonas rurales. Las mujeres menores de 25 años son las que más lo aprueban.
- El 43 por ciento aprueba que se reconozcan los derechos a las parejas del mismo sexo, sobre todo a las mujeres de menor edad, solteras, de mayor educación y de la zona urbana.
- El 58 por ciento de las mujeres apoyaría al hijo si supiera que es homosexual, el 12 por ciento lo enviaría al psicólogo y 2 por ciento lo enviaría al médico. El 2 por ciento lo echaría de la casa o le quitaría el apoyo económico. Las mujeres que más apoyarían un hijo/a homosexual son las de 15 a 29 años, solteras, que no han estado embarazadas; de la zona urbana y las de mayor educación.
- El uno por ciento de las entrevistadas admitió haber tenido alguna vez algún tipo de relación homosexual con otra mujer. Las características principales de estas mujeres son que tienen mayor educación, solteras entre 20 y 29 años, que alguna vez han estado en unión, que viven en hogares unipersonales y en la zona rural.
- Los departamentos donde las mujeres están más de acuerdo con que se aprueben los derechos de los homosexuales son Risaralda, Valle, Caldas, Antioquia y Quindío.
- Las mujeres en los departamentos de Valle, Antioquia, Risaralda, Caldas, Guaviare, Chocó y Putumayo, están más de acuerdo con que los homosexuales adopten niños.
- Las mujeres dicen que apoyarían a sus hijos si fueran homosexuales, en mayores porcentajes, en los departamentos del Antiguo Caldas, Bogotá, Tolima y Antioquia.
- En los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Putumayo, se encuentran los mayores porcentajes de mujeres que dicen que si el hijo fuera homosexual lo enviarían al psicólogo o al médico.
- En los departamentos de Guainía, Amazonas, Vaupés, La Guajira y Vichada, se tienen los mayores porcentajes de quienes dicen que echarían de su casa al hijo homosexual.